


GAMMA

Porte e Finestre



MicRoMEGA[®]

www.micromega.tv

GAMMA

Dal 1990 Micromega sviluppa soluzioni software per gestire in tempo reale tutte le fasi operative dell'attività del serramentista: dal primo contatto con il cliente alla formulazione del preventivo, dalla gestione del foro alla produzione.

Negli anni abbiamo perfezionato un valido strumento di lavoro quotidiano che permette di organizzare la gestione dell'attività dei produttori di porte e finestre nel modo desiderato e lo abbiamo chiamato **GAMMA**.


GAMMA è lo strumento di lavoro quotidiano per affrontare ogni trattativa commerciale con i costi alla mano a partire dalla gestione dell'ordine, con la possibilità di modificare il progetto base in funzione delle esigenze del cliente, attraverso la fase della produzione e fino alla emissione di DDT e fatture.

Tra le funzionalità più importanti:

- sapere in qualsiasi momento ed in piena autonomia da dove nasce un contatto: "fiere, segnalazioni, internet, marketing"
- verificare la situazione di un cliente potenziale o acquisito: "se ha preventivi in essere, a che punto è la trattativa, a quando risale l'ultima chiamata, se e quando il preventivo è divenuto ordine", la gestione degli appuntamenti, la posa in opera, le visite in cantiere, ecc.
- avere a disposizione una raccolta centralizzata di tutte le informazioni necessarie, oltre che indirizzi, recapiti telefonici, riferimenti personali, aziendali, ecc.
- consultare il catalogo prodotti, la modulistica, le condizioni contrattuali, le rilevazioni di cantiere, le foto delle realizzazioni già eseguite, ecc.
- aggiungere i dati di un cliente o creare un preventivo al momento
- registrare le informazioni che interessano direttamente in cantiere
- conoscere lo stato di preventivi ed ordini in essere e, con un semplice click del mouse, entrare nel dettaglio di ciascuno di essi
- allegare la documentazione alle proprie comunicazioni e spedire tutto per e-mail
- disporre di un'ampia reportistica

GAMMA: STRUMENTO QUOTIDIANO INDISPENSABILE

Semplice, intuitivo, disponibile su tutte le piattaforme Windows, compreso il recente Windows 10, **GAMMA** sfrutta al massimo la videata del Vostro monitor con tutte le funzionalità a disposizione sulla barra orizzontale posta ad inizio pagina.



Tutto è sempre sotto controllo e a portata del mouse per svolgere le operazioni necessarie al Vostro lavoro.

Le funzionalità, dalla progettazione alla fatturazione, i report, le statistiche possono essere richiamate con estrema facilità e velocità.

GAMMA presenta una grande varietà di moduli, che permettono a ciascuna Azienda di costruire la propria configurazione in funzione delle proprie reali esigenze.

Quando le funzionalità non presenti dovessero risultare utili, sarà possibile acquistarle ed installarle in un secondo momento e queste si integreranno perfettamente con il resto dei moduli presenti.

"CRM" LA GESTIONE DEL CONTATTO

GAMMA permette di registrare tutte le informazioni relative al contatto.

Inoltre consente la gestione dei cointestatari dell'edificio dove verranno installati i prodotti per la successiva detrazione fiscale.

Tutte le informazioni rilevate saranno utili sia nella fase di preventivazione che nella fase di gestione dell'ordine.

Opzioni Anagrafico Professionisti Tabelle

Anagrafico CONTATTI

Nuovo Modifica Salva Scheda Cancellata Stampa Ric.Prev.

Codice: 0052 N Titolo: (Cognome, Nome)

Ragione sociale: Micromega S.r.l.

Indirizzo: Via Galileo Galilei, 13

CAP: 31048 Città: San Biagio di Callalta Provincia: TV

Internet: www.micromega.tv Telefono: 0422895500

E-Mail: info@micromega.it Fax: 0422895625

Cellulare: Stato:

Informazioni Commerciali Altri Contatti/Note Condizioni Vendita Altre Sedi Documenti

Condizioni di fornitura

Pers.Rif. Ext.

Nr.	Titolo	Nome / Rif.	Tel.1	Tel.2	Tel.3	Email
1	Titolare	Mannari Andrea	3357051606	042389099		
2	Architetto	Franco Mariotti	33566353663	0422888333		francomariotti@email.it
3	Moglie	Silvia Marinelli	3456789123	0422897162		silviamarinelli@email.it

Editor Riferimenti

Titolo: Moglie ☒ Cointestatario

(Cognome, Nome)

Riferimento: Silvia Marinelli

Telefono 1: 3456789123

Telefono 2: 0422897162

Telefono 3:

Codice Fiscale: MRNSLM68P28G687Y Partita IVA:

Email: silviamarinelli@email.it

Indirizzo: Via della scarpo 10

Città: Casier

CAP: 30020 Provincia: TV Stato:

Note:

Cancella Annulla Ok

Anagrafica CONTATTI
Opzioni Tabelle

 **Salva**  **Esci**

Codice P.V.	001	 Sede
Codice	0001	N
Ragione sociale	AA Micromega S.r.l.	
Indirizzo	Via Galileo Galilei, 13 Z.I.	
CAP	31048	Città San Biagio di Callalta Provincia TV
Internet		Telefono 0422895500
E-Mail	info@micromeg.it	Fax 0422895625
Telefono 2		Stato Italia

 Stato
 Primo Contatto
 Primo Contatto
 Preventivo
 In Trattativa

 Informazioni  **Dati**  Altre Sedi  Preventivo

Condizioni di fornitura

Contatto Da	Passa Parola	
Tipo Cliente	Privato	
Agente	03	Gabriele Cattaruzza
Area di Ved.	ME	Milano Est
Partita IVA	12520422412	Codice fiscale 4152562115
Pag.Acc.	100	R.B. 30 GG. F.M.
Pagamento	136	R.B. 30/60/90/120 F.M. IVA 30 GG
IVA	04	IVA 4 % Agevolata Prima Casa
Banca	02	CARIMONTE BANCA SPA
Codice IBAN		
Sconto	30	Sc.List.R % 0 Listino 0110
Codice Fido	A	Categoria A Importo Fido 100000

Inoltre tutta una serie di informazioni sul cliente, tipo contatto, provenienza, motivo della visita, organizzazione lavoro, professionista (architetto o procacciatore) contribuiscono a redigere una scheda contatto completa di tutte le informazioni specifiche del vostro settore.

Tutte queste informazioni consentono di gestire al meglio le attività aziendali.



PER PRODURRE BISOGNA VENDERE

IL PREVENTIVO

Il preventivo è un po' il **“biglietto da visita”** dell'azienda.

Una preventivazione snella, veloce ed alla portata di tutti può garantire una più rapida risposta alle aspettative del cliente.

Che dire poi della possibilità di creare il preventivo nella sua lingua?

Con il software GAMMA è possibile suddividere la trattativa commerciale per tipologie di prodotto, permettendo così all'operatore di attribuire sconti diversi e controllare in tempo reale l'effettivo impatto percentuale sull'importo totale della fornitura.

Grazie a questa procedura, si potranno prendere decisioni immediate basate su dati certi e non su intuizioni.

Con operazioni semplici e veloci, è inoltre possibile:

- richiamare e modificare il preventivo (con variazione di prodotti e di caratteristiche) senza perdere le informazioni storiche dell'intera trattativa commerciale
- gestire le varianti
- memorizzare le informazioni sulla possibile fornitura
- rappresentare graficamente il modello fornito al cliente
- inserire voci di costo aggiuntive (es. posa, trasporto, ecc.)
- gestire lo sconto finale
- personalizzare la stampa del preventivo
- sapere in qualsiasi momento in che “stato” è il preventivo, quanti preventivi e che importo totale per “stato”
- richiedere l'offerta al fornitore
- controllare costi/ricavi sul preventivo per fornitore.

Nel preventivo sono presenti tutti i dati che permettono la stesura dettagliata dell'ordine. Siamo così in grado di controllarne lo stato di avanzamento visualizzando immediatamente in che stato di trattativa commerciale si trova il documento, dalla stesura all'accettazione, con il totale degli importi e il numero dei documenti suddivisa per stato.

Gamma 10

Home Page Anagrafiche Rubrica Preventivo Ordini Clienti Ord. Fornitore DDT Fatture Documentale Statistiche Esci

Bozza Consegnato Trattativa Accettato Persi Tutti Recenti

Preventivi Bozza

Nuovo Modifica Cancella Cerca

- Preventivo 1300000970 25/10/2013 (cugino di franco) FALEGNAMERIA SPIGATO [FALEGNAMERIA SPIGATO]
- Preventivo 1300000940 16/10/2013 CAVENAGHI SRL [CAVENAGHI SRL]
- Preventivo 1300000930 02/10/2013 MARIO BIANCHI [MARIO BIANCHI]
- Preventivo 1300000920 02/10/2013 (CUGINO DI MARCO) FALEGNAMERIA BENTIVOGLIO [FALEGNAMERIA BENTIVOGLIO]
- Preventivo 1100000810 20/04/2011 (finestre lotto a) Alberto Martini
- Preventivo 1100000800 15/04/2011 (PROVA TRASMITTANZA) PROVA
- Preventivo 1100000740 04/04/2011 (1° lotto) EUROINFISSI
- Preventivo 1100000720 16/03/2011 (LOSE FALEGNAMI) LOSE FALEGNAMI
- Preventivo 1100000680 17/01/2011 F.Ili Trento [IDEM]
- Preventivo 1000000650 22/11/2010 Portashock [IDEM]
- Preventivo 1000000640 29/10/2010 Micromega S.r.l. [Cantiere di Vicenza]
- Preventivo 1000000380 09/10/2010 Halifax S.p.a. [Cantiere di Villanova]

Totale

Totale Per Preventivo [Bozza]

Gamma Utente : Micromega Release 10.0.003 (Beta Test) [C:\Micromega]

Il preventivo può essere realizzato inserendo i prezzi manualmente oppure applicando il listino di riferimento in modo semplice e veloce, tenendo conto delle variabili da considerare, come ad esempio la zona climatica a cui appartiene il cliente.

Si possono redigere preventivi in lingua con la gestione della funzione multilingua.

Le condizioni di fornitura, di pagamento e di trasporto possono essere descritti con una forma chiara grazie alla possibilità di immettere descrizioni complete e non abbreviate.

La configurazione del prodotto

La configurazione dei prodotti presenti nel dettaglio del preventivo/ordine che intendiamo fornire al nostro cliente viene effettuata con un sistema di domande e risposte semplice e veloce.

La configurazione potrà essere riportata anche sulla stampa del preventivo, e sulle dichiarazioni allegate agli ordini clienti.

The screenshot displays the 'Preventivo' (Quotation) software interface. The top menu bar includes 'File', 'Opzioni', 'ACCETTAZIONE (I/O Dati)', 'Funzioni', and 'Stampe Statistiche'. The main window is divided into several sections:

- Header:** Contains fields for 'Nr. Prev.' (000.0278.0), 'Data' (02/08/2010), and 'Cliente' (AA Micromega Srl).
- Tabs:** 'Testata', 'Dettaglio' (active), and 'Scheda/Totale'.
- Toolbar:** Includes icons for 'Nuovo Foro', 'Cancella Foro', 'Copia Foro', 'Incolla Foro', 'Nuovo (F2)', 'Duplica (F3)', 'Cancella', 'Copia', 'Incolla', and 'Conferma (...)'. There is also a red arrow icon on the right.
- Left Panel:** A tree view showing the product structure: '[00] [GESTIONE DEL FORO]', '[001] Q.1 [1400 x 1600]', '[001] FNV2', '[002 [Prodotto da Definire]]', and '[000 [GESTIONE EXTRA FORO]]'.
- Form Fields:**
 - 'Tipo Prodotto': Legno
 - 'Codice Progetto': FNV2
 - 'Descrizione': Finestra 2 ante
 - 'Note': Attenzione al falso telaio
 - 'Pos. Cantiere': CAMERA
- Right Panel:**
 - 'Riga': 001, '01.FINESTRA'
 - 'Montaggio': FN
 - 'Misure Manuali': ☐
 - 'LARGHEZZA (930-2000)': 1400
 - 'ALTEZZA (500-2200)': 1600
 - 'Nr. Pezzi': 1
- Product Visualization:** A 3D rendering of a two-pane window with a wooden frame and blue glass.
- Configuration List:** A scrollable list of options and their selected values:
 - Linea : [PER] Perfect
 - Modello FN : [70] Profilo anta da 70 x 80 mm
 - Legno + Finitura : [ABM] Abete lamellare miele
 - Colore Accessori : [MA] Marrone
 - Vetrocamera : [V002] Vetro Escluso Ug 1,1
 - Canalina vetro : [ESC_ALL] Canalina alluminio psi
 - Varie Vetro : [SB] Vetro satinato bianco
 - Montaggio Vetro : [SIMON] Montato a norma DIN
 - Gocciolatoio : [GL] Gocciolatoio legno
 - Apertura : [AR] Anta a ribalta
 - Senso Apertura : [DX] Destra
 - Sicurezza : [2_0_SV] Protezione TIPO CR2 senza
 - Cornici complanari ?
 - Battuta Restauro ?
 - Applicato Esterno ?
 - Finitura Applicato ?
 - Zanzariera ?
 - Cornici interne : [CI6010] Cornici interne imp. da 60
 - Cornici esterne : [ICE 3500] Cornici esterne massicce
- CE Marking Table:**

	Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw 2
CE	4	E1200	4 C		1,40

La configurazione della riga

Il sistema a **varianti**, sullo stile domande e risposte, ci permette di configurare il modello in modo semplice e veloce. È possibile definire con il configuratore di modelli le domande da fare e le relative risposte. Le risposte potranno essere obbligatorie, facoltative e addirittura si può impostare una risposta standard.

Foro N.01 - Pos. 01 Progetto : FNV2 Misure :1400x1600

Opzioni Anagrafiche

Listino

Linea ?	PER	? F A S	Perfect		
Modello FN ?	70	? F A S	Profilo anta da 70 x 80 mm		0,00
Legno + Finitura ?	ABMI	? F A S	Abete lamellare miele		0,00
Colore Accessori ?	MA	? F A S	Marrone		0,00
Vetrocamera ?	V002	? F A S	Vetro Escluso Ug 1,1		0,00
Canalina vetro ?	ESC_ALL	? F A S	Canalina alluminio psi 0,08		0,00
Varie Vetro ?	SB	? F A S	Vetro satinato bianco		119,17
Montaggio Vetro ?	SIMON	? F A S	Montato a norma DIN		36,00
Gocciolatoio ?	GL	? F A S	Gocciolatoio legno		
Apertura ?	AR	? F A S	Anta a ribalta		
Senso Apertura ?	DX	? F A S	Destra		0,00
Sicurezza ?	2_0_SV	? F A S	Protezione TIPO CR2 senza viti		385,00

P.zo Listino + Varianti **540.17**

P.zo Impostato **0.00**

Ricalcola

Cancella Varianti

Annula

Ok

La lista che deriva dalla scelta delle risposte potrà essere diversa in relazione ai materiali e potrà anche visualizzare immediatamente il prezzo calcolato in funzione della regola stabilita nel listino (es. metro quadro del vetro, del serramento ecc.). Per i vetri vengono riportate anche le caratteristiche dei valori di trasmittanza al fine di permettere all'utente una scelta rapida e veloce.


Vetrocamera ?							
Disegno	Codice	Descrizione	Ug	Rw	Fs	TL	Prezzo
	V002	Vetro Escluso Ug 1,1	1,1	-	-	-	
	V001	Vetro Escluso Ug 1,4	1,4	-	-	-	
	VE70010	5/18/4 be	1,4	31	60	79	128,58
	VE70020	3+(0,38)+3/18/4 be	1,4	34	57	78	177,18
	VE70040	3+(0,38)+3/16/3+(0,38)+3 be	1,4	35	56	77	239,90
	VE70060	4+(0,38)+4/16/3+(0,38)+3 be	1,4	37	55	76	293,22

La **gestione del foro** ci permette di caricare una sola volta la misura luce.

Per la successiva distribuzione al cantiere si possono inserire tutte le informazioni utili come isolato, piano, appartamento, foro, stanza.

Le misure dei prodotti contenute nel foro tramite la tabella di conversione saranno convertite nella misura del prodotto e sarà sempre possibile forzarle manualmente.

I prodotti caricati all'interno del foro nelle fasi successive, produzione, ordine a fornitore, DDT e fatturazione, possono o comporre un prezzo unico relativo al foro o prendere strade diverse specifiche per ogni singola tipologia di prodotto.



Con **GAMMA** è stata resa semplice e veloce la configurazione di una riga libera dove si possono configurare descrizione e prezzi liberamente e dove si può associare un'immagine che rappresenta l'oggetto che si vuol preventivare (es. accessori, mobiletti, casse, ecc.)

Questo verrà stampato nell'offerta con l'immagine scelta e le varianti e i prezzi inseriti.

Con questo sistema **GAMMA** può essere utilizzato per configurare qualsiasi tipo di prodotto, inserirlo nelle offerte commerciali e gestirlo nell'intero ciclo del programma, ordine cliente, DDT, fattura.

La **scheda totali** permette di raggruppare gli importi per tipologia di infisso rendendo così possibile effettuare ricarichi e sconti su una specifica tipologia, controllando immediatamente l'incidenza dello sconto medio sul totale complessivo. Altra funzione interessante è la suddivisione per detrazione fiscale e del calcolo dell'iva 10/22 dividendo la posa dai beni significativi.

E' possibile anche cambiare una variante di tutta la tipologia ricalcolando immediatamente il prezzo senza dover entrare posizione per posizione. Questa funzione è molto utile per la variazione della specie legnosa, del vetro, ecc.

Preventivo in Lingua I Misure in Millimetri Visualizzazione in mm.

File Opzioni ACCETTAZIONE (I/O Dati) Funzioni

Nr. Prev. 000.0064.0 Data 29/10/2010 Nr. Interno Cliente Micromega S.r.l.

Testata Dettaglio **Scheda/Totali**

Riepilogo schede per tipologia infisso

Finestra

Tipologia Finestra

Importo scheda Lordo € 1.677,00

Q.tà Pezzi : 2, [PZ 2]

C : 1.121,65 M : 555,35 Configurazione

Importo scheda netto € 1.341,60

Detraz. >> Copia Sconti su tutte le schede <<

Totale Lordo € 4.837,22

% Base Listino (-) % Base Variante (-)

% Listino R. (+) 0

% Merce % Listino 20

% Promozionale % Agente

Autorizzato ?A

% S.M. Totale a netto sconti scheda % Sc.Finale Sconto in valore Totale Netto

16,78 € 4.025,49 2 € 3.944,98

Descrizione	Sk	%	Importo
Trasporto Escluso			0,00
Spese Varie			100,00
Posa			0,00
Trasporto			0,00

Opz. Finali Pagamenti +/- Prev.

Testo Fine FINE01

% I.V.A. Merce 22

Tipo Bene	Importo	Imp.	Imp. Iva
Posa	343,00	10	34,30
Log. di posa	100,00	10	10,00
Merce	3.701,98	22	716,98
	443,00	10	44,30

Totale Servizi Aggiuntivi € 100,00

Totale Imponibile € 4.044,98

€ 805,58 Totale + I.V.A. € 4.850,55

Nella fase di preventivazione e poi definizione dell'ordine è possibile: registrare tutta una serie di **attività** svolte sul cliente; tracciare, in modo semplice e veloce, la storia del preventivo; verificare, all'occorrenza, quando e in che misura quest'ultimo è stato seguito dalla forza commerciale.

Per ogni attività è possibile allegare documenti in PDF, DWG ecc., per poi riaprirli e visualizzarli con un semplice click.

Questa funzione oltre che gestire e controllare le attività svolte e da svolgere, ci permetterà di archiviare tutti i documenti collegati al preventivo/ordine del cliente.

Un'altra funzione molto apprezzata dagli utilizzatori di Gamma consiste nella possibilità di **stampare il preventivo come catalogo**. Creando una stampa che riporti in modo completo dalla presentazione dell'azienda, alla descrizione tecnica del prodotto, con le immagini, le condizioni fornitura, ecc.

Si avrà così a disposizione uno strumento sempre aggiornato e di facile consultazione, evitando di spendere migliaia di euro nella stampa di cataloghi che invecchiano velocemente.

Il preventivo è il documento che il cliente consulterà più spesso, pertanto le informazioni in esso contenute devono essere visibili e complete, requisito fondamentale per distinguersi dalle imprese concorrenti.



La semplicità di modifica delle impostazioni di stampa del preventivo, simili a quelle utilizzate nei programmi di Word ed Excel, permette di creare tutta una serie di modelli l'uno diverso dall'altro, per ogni necessità.

La stampa del preventivo

Preventivo n° 1000003040 del 15/07/2010

MicROMEGA®
SOFTWAREHOUSE

finestra klima 92





Pos.	Prodotto		Larghezza x Altezza x Spessore		Quantità		Importo																
001	Finestra 2 ante		1250 X 1525 x 300		1		Prezzo Cad.	Totale															
Modello	MODELLO KLIMA 92						€ 65,00																
Essenza	Rovere massiccio						€ 84,50																
Finitura	Laccato bianco						€ 45,85																
Vetro	Vetrocamera 4-12-4 BE (Ug 1,6)						€ 43,00																
Apertura	Apertura battente 5x Anta a Ribalta																						
Gocciolatoio	Gocciolatoio Alluminio Bronzo Ricoperto in legno																						
Coprif. interno	Coprifilo 4Lati 70x10 ad Incastro																						
Coprif. esterno	Piattina 3Lati 70x10																						
Guarnizione	Guarnizione Bianca																						
Maniglia	Maniglia Dk Olivari mod.Sector ottone lucido						€ 26,00																
CE <table><tr><td>Aria</td><td>Acqua</td><td>Vento</td><td>Acustica</td><td>Uw</td><td>Uf</td><td>Ug</td></tr><tr><td>4</td><td>2 A</td><td>4 C</td><td>36 (1-5)</td><td>1,59</td><td>1,4</td><td>1,6</td></tr></table>								Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug	4	2 A	4 C	36 (1-5)	1,59	1,4	1,6	€ 1109,34	€ 1109,34
Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug																	
4	2 A	4 C	36 (1-5)	1,59	1,4	1,6																	

Pos.	Prodotto		Larghezza x Altezza x Spessore		Quantità		Importo																
003	Finestra 3 ante		1850 X 1525 x 300		1		Prezzo Cad.	Totale															
Modello	MODELLO KLIMA 92						€ 65,00																
Essenza	Rovere massiccio						€ 107,25																
Finitura	Laccato bianco						€ 67,85																
Vetro	Vetrocamera 4-12-4 BE (Ug 1,6)						€ 69,60																
Apertura	Apertura battente Dx Anta a Ribalta																						
Gocciolatoio	Gocciolatoio Alluminio Bronzo Ricoperto in legno																						
Coprif. interno	Coprifilo 4Lati 70x10 ad Incastro																						
Coprif. esterno	Piattina 3Lati 70x10																						
Guarnizione	Guarnizione Bianca																						
Maniglia	Maniglia Dk Olivari mod.Sector ottone lucido						€ 26,00																
CE <table><tr><td>Aria</td><td>Acqua</td><td>Vento</td><td>Acustica</td><td>Uw</td><td>Uf</td><td>Ug</td></tr><tr><td>4</td><td>9A</td><td>4 C</td><td>35 (1-6)</td><td>1,68</td><td>1,4</td><td>1,6</td></tr></table>								Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug	4	9A	4 C	35 (1-6)	1,68	1,4	1,6	€ 1408,20	€ 1408,20
Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug																	
4	9A	4 C	35 (1-6)	1,68	1,4	1,6																	

Preventivo n° 1000003040 del 15/07/2010

MicROMEGA®
SOFTWAREHOUSE

portafinestra klima 92mm



Pos.	Prodotto	Larghezza x Altezza x Spessore			Quantità	Importo															
005	Porta finestra 1 ante	950 X 2225 x 300			1	Prezzo Cad.	Totale														
Modello	MODELLO KLIMA 92 CON 2 ZOCCOLI																				
Essenza	Rovere massiccio					€ 97,50															
Finitura	Laccato bianco					€ 50,84															
Vetro	Vetrocamera 4-12-4 BE (Ug 1,6)					€ 57,50															
Apertura	Apertura battente Dx Anta a Ribalta																				
Tipo Soglia	Soglia Alluminio Bronzo																				
Coprif. interno	Coprifilo 4Lati 70x10 ad incastro																				
Coprif. esterno	Piattina 3Lati 70x10																				
Guarnizione	Guarnizione Bianca																				
Maniglia	Maniglia Dk Olivari mod.Sector ottone lucido					€ 26,00															
Inghiesina	Ripartata																				
CE <table><tr><th>Aria</th><th>Acqua</th><th>Vento</th><th>Acustica</th><th>Uw</th><th>Uf</th><th>Ug</th></tr><tr><td>4</td><td>E 1050</td><td>5 C</td><td>36 (1,-5)</td><td>1,62</td><td>1,4</td><td>1,6</td></tr></table>						Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug	4	E 1050	5 C	36 (1,-5)	1,62	1,4	1,6	€ 1206,85	€ 1206,85
Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug															
4	E 1050	5 C	36 (1,-5)	1,62	1,4	1,6															

Pos.	Prodotto	Larghezza x Altezza x Spessore			Quantità	Importo															
007	Porta finestra 2 ante	1250 X 2225 x 300			1	Prezzo Cad.	Totale														
Modello	MODELLO KLIMA 92 CON 2 ZOCCOLI																				
Essenza	Rovere massiccio					€ 110,50															
Finitura	Laccato bianco					€ 66,89															
Vetro	Vetrocamera 4-12-4 BE (Ug 1,6)					€ 72,63															
Apertura	Apertura battente 5x Anta a Ribalta																				
Tipo Soglia	Soglia Alluminio Bronzo																				
Coprif. interno	Coprifilo 4Lati 70x10 ad incastro																				
Coprif. esterno	Piattina 3Lati 70x10																				
Guarnizione	Guarnizione Bianca																				
Maniglia	Maniglia Dk Olivari mod.Sector ottone lucido					€ 26,00															
CE <table><tr><th>Aria</th><th>Acqua</th><th>Vento</th><th>Acustica</th><th>Uw</th><th>Uf</th><th>Ug</th></tr><tr><td>4</td><td>E 1050</td><td>4 C</td><td>35 (1,-6)</td><td>1,66</td><td>1,4</td><td>1,6</td></tr></table>						Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug	4	E 1050	4 C	35 (1,-6)	1,66	1,4	1,6	€ 1381,02	€ 1381,02
Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug															
4	E 1050	4 C	35 (1,-6)	1,66	1,4	1,6															

CE	Aria	Acqua	Vento	Acustica	Uw	Uf	Ug
	4	2 A	4 C	36 (1,-5)	1,59	1,4	1,6

Valori CE

IL CONFIGURATORE GRAFICO


Il **Configuratore Grafico** di prodotto è lo strumento software *immediato, facile, veloce* che consente di modificare il progetto base di un serramento personalizzandolo in funzione delle diverse esigenze di ogni singolo cliente. Grazie ad esso si ottengono in tempo reale le liste di produzione, le liste di fabbisogno delle materie prime e l'esatto costo di produzione.


Si possono di conseguenza gestire tutte le possibili varianti dei prodotti ed evitare il proliferare di modelli che compongono la commessa.

Questo strumento diviene indispensabile nel momento della stesura di un preventivo o dell'acquisizione di un ordine, al fine di testare la piena fattibilità del prodotto preventivato e venduto.

Inoltre, è molto utile poiché rende la configurazione del catalogo prodotti semplice ed immediata per tutti.

I modelli realizzati tramite il Configuratore possono essere catalogati creando una struttura ad albero per una scelta veloce e guidata. Ogni modello inserito potrà essere modificato. La duplicazione del modello è semplice e veloce e funziona come il "Salva con nome" dei programmi di Office.





Una volta progettato un serramento quadro, tramite i comandi di forma, è possibile trasformarlo. Questa funzione può essere utilizzata anche al momento dell'inserimento di un preventivo/ordine senza dover codificare i prodotti per ciascuna forma.

Ad ogni modello è possibile abbinare le **varianti** che funzionano con il concetto di domande/risposte. Le domande possono essere impostate in modalità obbligatoria o facoltativa, controllando se siamo in fase di preventivo o di ordine, infatti possiamo scegliere che alcune varianti siano obbligatorie nell'ordine e non nel preventivo (come ad esempio per il senso di apertura).

La scelta delle varianti può essere rappresentata graficamente ed essere suddivisa in cartelle: Legno – Finitura, Colore Accessori, Vetrocamera, ecc.

Legno + Finitura ?

 Descrizione

A-Z Z-A

AbetePinoMerantiLariceRovereSapelliLaccatiTutti

Disegno	Codice	Descrizione	Prezzo
	ABMI	Abete lamellare miele	
	ABNM	Abete lamellare noce medio	
	ABNS	Abete lamellare noce scuro	
	ABMISP	Abete lamellare miele spazzolato	20 %
	ABNMSP	Abete lamellare noce medio spazzolato	20 %
	AJMI	Abete lamellare FJ miele	

Colore Accessori ?			
		Descrizione	A-Z Z-A
Disegno	Codice	Descrizione	
	MA	Marrone	
	CL	Cromato lucido	
	GL	Oro lucido	
	TI	Titanio	
	ARG	Argento	
	BI	Bianco	

Vetrocamera 7							
Descrizione							
Disegno	Codice	Descrizione	Ug	Rw	Fs	TL	Prezzo
	VE70060	4+(0,38)+4/16/3+(0,38)+3 be	1,4	37	55	76	93,50
	VE70010	5/18/4 be	1,4	31	60	79	41,00
	VE70020	3+(0,38)+3/18/4 be	1,4	34	57	78	56,50
	VE70040	3+(0,38)+3/16/3+(0,38)+3 be	1,4	35	56	77	76,50
	V001	Vetro Escluso Ug 1,4	1,4	-	-	-	

Per ogni progetto è possibile stabilire la **distinta dei componenti** con il calcolo della quantità sia per valore assoluto sia per formula, con la lettura delle caratteristiche del prodotto in dimensioni e quantità.

Alcuni componenti possono essere inseriti ma non attivati e non compariranno nelle liste di lavorazione. Sarà possibile attivarli tramite il configuratore e farli uscire solo nei casi voluti.

E' possibile configurare le schede CE riportando tutti valori ottenuti tramite le prove. Il programma, in relazione alla estensibilità delle prove, potrà determinare in fase di preventivo/ordine se potrà essere utilizzato tale valore, altrimenti utilizzerà il valore NPD (non determinato).

Anagrafico Scheda Prodotto

Opzioni

Nuovo Modifica Lista On/Off Salva Cancella Annulla Stampa

Scheda Prodotto FN Desc. Prodotto Finestra

Tabella Acustica

Attiva visualizzazione Valori CE nel Preventivo/Ordini

CE 1° Campione CE 2° Campione CE 3° Campione CE 4° Campione Uso e Manutenzione

Tipo Prodotto FN

Descrizione Finestra a due ante

Dimensione del campione LxH 1400 x 1500

Permeabilità all'aria 4 Campo di applicazione diretta : -100% / +50% dell'area complessiva del provino

Isolamento Termico Campo di applicazione diretta : con Ug < 1.9 (+100% / -100%)

Resistenza all'urto NPD Campo di applicazione diretta : Definire con Vs. laboratorio prove

Tenuta all'acqua E1200 Campo di applicazione diretta : -100% / +50% dell'area complessiva del provino

Isolamento Acustico NPD Campo di applicazione diretta : (Tabella Acustica come appendice B della norma)

Resistenza al vento 5 C Campo di applicazione diretta : -100% della larghezza e dell'altezza del telaio del provino

Rilascio sostanze pericolose Assenti Come richiesto dai regolamenti

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza Passa Campo di applicazione diretta : -100% dell'area complessiva del provino

Resistenza cicli di apertura e chiusura 3 Campo di applicazione diretta : -100% dell'area complessiva del provino

Gestione inserimento dei dati tramite Excel

Per velocizzare e semplificare il caricamento dei dati e la configurazione dei progetti è possibile utilizzare un foglio Excel collegato a GAMMA tramite delle macro VBA che permettono la lettura delle informazioni inserite in GAMMA per poterle controllare, cambiare o implementare direttamente da Excel.

Questo sistema ci permette di configurare velocemente i progetti con le relative varianti (domande / risposte), i listini a griglia, i testi di capitolato e le formule del configuratore, riducendo il tempo di caricamento dati e la configurazione dei vostri prodotti a meno della metà.

Listino Serramento.xls [modalità compatibilità] - Microsoft Excel

	1	2	3	4	11	12	15	16	17
	A	Prg.Sorg.	Nuovo progetto	DESCRIZIONE ARTICOLO	Codice Testo	Nome File Immagine	Gruppo Prodotto	Pubblica Web	Immagine Web
3		[Exporta Progetti]							
4	AS2	AS2	Alzante Scorrevole 2 ante				AS	1	
5	F1	F1	Finestra 1 ante					1	
6	F1SPA	F1SPA	Finestra 1 ante con sopra-luce apribile				FN	0	
7	F1SPF	F1SPF	Finestra 1 ante con sopra-luce fisso				FN	0	
8	F1STF	F1STF	Finestra 1 ante con sotto-luce fisso				FN	0	
9	F2	F2	Finestra 2 ante				FN	1	
10	F2SPA	F2SPA	Finestra 2 ante con sopra-luce apribile				FN	0	
11	F2SPF	F2SPF	Finestra 2 ante con sopra-luce fisso				FN	0	
12	F2STF	F2STF	Finestra 2 ante con sotto-luce fisso				FN	0	
13	F3	F3	Finestra 3 ante				FN	1	
14	F3SPA	F3SPA	Finestra 3 ante con sopra-luce apribile				FN	0	
15	F3SPF	F3SPF	Finestra 3 ante con sopra-luce fisso				FN	0	
16	F3STF	F3STF	Finestra 3 ante con sotto-luce fisso				FN	0	
17	F4	F4	Finestra 4 ante				FN	0	
18	F4SPA	F4SPA	Finestra 4 ante con sopra-luce apribile				FN	0	
19	F4SPF	F4SPF	Finestra 4 ante con sopra-luce fisso				FN	0	
20	F4STF	F4STF	Finestra 4 ante con sotto-luce fisso				FN	0	
21	PF1	PF1	Porta finestra 1 ante				PF	1	
22	PF1SPA	PF1SPA	Porta finestra 1 ante con sopra-luce apribile				PF	0	
23	PF1SPF	PF1SPF	Porta finestra 1 ante con sopra-luce fisso				PF	0	
24	PF1T	PF1T	Porta finestra 1 ante con traverso				PF	1	
25	PF1TSPA	PF1TSPA	Porta finestra 1 ante trav. cent. +sopral. aprib				PF	0	
26	PF1TSPF	PF1TSPF	Porta finestra 1 ante trav. cent. +sopral. fisso				PF	0	

Pronto

Listino Serramento.xls [modalità compatibilità] - Microsoft Excel


	2	3	4	5	6	7	8
		Descrizione Variante :(Max 20 caratteri)	Publ.Web				
		Essenza	1				
3		[Exporta Foglio Var.]					
4	Codice	Descrizione	Formula	Prezzo	Min.F.	CMF	Formula
5	ABL	Abete Lamellare	MQI	320,00	1,50	LEGNOSEF ABL	
6	DOU	Douglas	MQI	350,00	1,50	LEGNOSEF DOU	
7	IROKO	Rovere massello	MQI	320,00	1,50	LEGNOSEF IROKO	
8	LAL	Larice lamellare	MQI	250,00	1,50	LEGNOSEF LAL	
9	LAM	Larice massello	MQI	300,00	0,00	LEGNOSEF LAM	
10	MML	Mogano meranti lamellare	MQI	0,00	0,00	LEGNOSEF MML	
11	NJ	Abete NJ	MQI	0,00	1,50	LEGNOSEF NJ	
12	PIL	Pino lamellare	MQI	320,00	1,50	LEGNOSEF PIL	
13	PINOM	Pino lamellare %	10 %	1,00	0,00	LEGNOSEF PINOM	
14	ROL	Rovere lamellare	10 %	1,00	0,00	LEGNOSEF ROL	
15	ROM	Rovere massello	MQI	400,00	1,50	LEGNOSEF ROM	
16	ROS	Rovere sbiancato	MQI	320,00	1,50	LEGNOSEF ROS	


STATISTICHE AREA COMMERCIALE



Riepilogo Stato Preventivi

	1 - 1ª Siesura	2 - Revisione	3 - Trattativa	4 - Sospesi	5 - Accettato	6 - Persi	Totale Generale
Totale Importo Netto	€ 64.792,26	€ 30.602,85	€ 21.221,67	€ 36.962,84	€ 111.484,36	€ 2.364,23	€ 267.428,21





LA PRODUZIONE

La produzione in **GAMMA** può essere sia pianificata che controllata.

Gestione degli stralci produttivi - Per ogni ordine cliente è possibile creare uno stralcio produttivo, selezionando solo alcuni prodotti (per esempio quelli che dobbiamo produrre per primi).

Nello stralcio produttivo si potranno modificare le misure definitive dei prodotti ed aggiungere nuovi fori. Questo stralcio produttivo farà capo sempre all'ordine padre da cui è stato creato ma potrà essere lanciato a produzione per conto suo.

Pianificazione della produzione - La pianificazione avviene tramite il controllo dello stato dell'ordine cliente o dello stralcio produttivo. Solo quando sarà impostata come ordine producibile (una volta arrivata la conferma d'ordine e quando le misure sono definitive) si potrà procedere al lancio di produzione.

Ottimizzazione - Il **lancio di produzione** potrà avvenire per singolo ordine, per gruppo di produzione (es. finestre, persiane, portoncini, ecc.) o per **lotto di produzione**, raggruppando più ordini che hanno le stesse caratteristiche (legno, finitura, ecc.).

Il lancio per lotto potrà permetterci di ottimizzare alcune fasi di produzione raggruppando gli ordini simili per effettuare per esempio un'unica fase di troncatura ottimizzando così i tempi e gli scarti.

Controllo avanzamento degli ordini - Il programma permette anche una rilevazione dello stato di avanzamento degli ordini in produzione.

Questa funzione è molto utile nella gestione degli ordini per mantenere sotto controllo l'avanzamento dell'ordine in produzione e dare risposta sulle tempistiche di consegna ai propri clienti. La rilevazione è possibile anche via Web.

Impegno e scarico di magazzino - Tramite le funzioni di lancio a produzione **GAMMA** permette di generare delle movimentazioni di magazzino che potranno poi essere trasmesse ad un gestionale per controllare l'impegno e lo scarico di magazzino dei semilavorati e delle materie prime.

Gestione collegamento a macchine di produzione CNC - **GAMMA** è collegato alle più comuni macchine per la lavorazione lineare del serramento, da quelle semplici (tenonatura / profilatura) a quelle più complesse che permettono lavorazioni come fresature / forature ecc..

Tramite il **Configuratore CAD/CAM interno** è possibile calcolare con precisione la posizione della lavorazione negli assi X/Y/Z e relativa faccia di lavorazione.

Collegamento ai software di ferramenta - **GAMMA** è collegato ai programmi di ferramenta (MAICO, AGB, ROTO, GU) ad oggi presenti sul mercato. Tramite il collegamento gli articoli elaborati dai software delle varie ditte di ferramenta vengono importati per poi essere utilizzati nelle liste di produzione interne.

Stampe di produzione - Tutti le stampe di produzione potranno essere personalizzate e potranno riportare particolari grafici, annotazioni ecc..

I modelli di stampa presenti potranno essere modificati dal cliente stesso e, una volta finita la modifica, basterà salvare la stampa con un nuovo nome per ottenere un nuovo modello di stampa.


ANALISI DEI COSTI



Con **GAMMA** è possibile sviluppare l'**Analisi dei costi** in tempo reale, per Categoria, per Posizione, per Ordine.



Riepilogo Costi per Categoria




N° Ordine: 1000000090

Pag 1 di 1

Materiale	Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo
Categoria : Ferramenta						€ 197,48
Categoria : Guarnizione						€ 43,41
Categoria : Legname						€ 178,05
Categoria : Manodopera						€ 358,29
Categoria : Prof.Allum.						€ 200,18
Categoria : Tempo M.						€ 47,37
Categoria : Vernice						€ 269,01
Categoria : Vetro						€ 381,84
TOTALE ORDINE						€ 1.675,62

Riepilogo Costi per Posizione




N° Ordine: 1000000090

Pag 1 di 1

Materiale	Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo
N° POSIZIONE : 001 Q.ta 1 Prodotto: Finestra 1 ante da 1250 x 1525						
Ferramenta					€ 81,52	
Guarnizione					€ 7,88	
Legname					€ 23,64	
Manodopera					€ 38,61	
Prof.Allum.					€ 2,18	
Tempo M.					€ 7,72	
Vernice					€ 43,84	
Vetro					€ 49,42	
Tot posizione						254,82
N° POSIZIONE : 002 Q.ta 1 Prodotto: Porta finestra 3 ante da 2200 x 2225						
Ferramenta					€ 88,96	
Guarnizione					€ 16,83	
Legname					€ 81,53	
Manodopera					€ 129,60	
Prof.Allum.					€ 99,00	
Tempo M.					€ 19,82	
Vernice					€ 112,59	
Vetro					€ 124,42	
Tot posizione						672,75
N° POSIZIONE : 003 Q.ta 1 Prodotto: Porta finestra 4 ante con traverso da 2200 x 2225						
Ferramenta					€ 27,00	
Guarnizione					€ 18,70	
Legname					€ 72,87	
Manodopera					€ 190,08	
Prof.Allum.					€ 99,00	
Tempo M.					€ 19,82	
Vernice					€ 112,59	
Vetro					€ 208,00	
Tot posizione						748,05
TOTALE ORDINE						1.675,62

Riepilogo Costi per Ordine



N° Ordine: 1000000230

Pag 1 di 1

Materiale	Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo
FERRAMENTA	227354	perno sostegno articolazione	PZ	3,00	0,16	0,48
FERRAMENTA	230187	supporto articol. E5 12/18-9	PZ	3,00	1,15	3,45
FERRAMENTA	233412	asta leva 1290/335	PZ	1,00	10,36	10,36
FERRAMENTA	255281	chiusura centrale 600 1E	PZ	2,00	2,92	5,84
FERRAMENTA	257600	incontro falsa manovra (asta leva)	PZ	2,00	0,72	1,44
FERRAMENTA	259840	crem. A/R 1290/563 ent. 15 1E	PZ	1,00	6,60	6,60
FERRAMENTA	260209	guida articolazione 500/1090.	PZ	1,00	5,75	5,75
FERRAMENTA	260272	movimento ang. articolazione 1V (2160)	PZ	3,00	3,79	11,37
FERRAMENTA	260284	mov. angol. articolazione 1V	PZ	1,00	3,74	3,74
FERRAMENTA	260288	mov. angol. A/R 1V	PZ	3,00	3,64	10,92
FERRAMENTA	260538	dispositivo falsa manovra (lato anta)	PZ	1,00	2,10	2,10
FERRAMENTA	261933	incontro di chius.euro 24mm asse 13	PZ	7,00	0,52	3,64
FERRAMENTA	261943	incontro A/R asse 13mm SX	PZ	2,00	1,06	2,12
FERRAMENTA	261947	INCONTRO FAL.MAN. ASSE 13MM	PZ	1,00	0,72	0,72
FERRAMENTA	261951	chiusura CENTR. ASSE 13MM	PZ	3,00	0,67	2,01
FERRAMENTA	262377	articolazione E500 E5 12/18-13 dx.	PZ	1,00	4,40	4,40
FERRAMENTA	262927	INCONTRO RIBALTA ASSE 13MM dx	PZ	1,00	1,06	1,06
FERRAMENTA	264211	chiusura centrale nascosta 18mm. (lato anta)	PZ	3,00	0,77	2,31
FERRAMENTA	331488	guida finta articolaz.a pressione	PZ	2,00	1,06	2,12
FERRAMENTA	331515	FINTA A/RTIC. E512/18-13 SX	PZ	2,00	4,36	8,72
FERRAMENTA	350402	SLITTA ALZA ANTA 12MM	PZ	1,00	0,45	0,45
FERRAMENTA	447351	CERNIERA ANG.BATTUTA E5 12/18-13 SCAN.SX	PZ	1,00	5,14	5,14
FERRAMENTA	447352	CERNIERA ANG.BATTUTA E5 12/18-13 SCAN.dx	PZ	1,00	5,14	5,14
FERRAMENTA	449763	sost. ang. E5 12/18-9 dx.	PZ	1,00	2,38	2,38
FERRAMENTA	449764	sost. ang. E5 12/18-9 sx.	PZ	2,00	2,38	4,76
FERRAMENTA	534596	FALZECKBAND E5 SWL39 12/18-13 L.INT	PZ	1,00	8,16	8,16
GUARN1	A231QM	Guarnizione Acustica Marrone	ml	22,98	0,43	9,88
GUARN2	T364ZM	Guarnizione Termica Marrone	ml	22,98	0,41	9,42
GUARN3	R203M	Guarnizione Gocciolatoio Marrone	ml	2,60	0,31	0,81
GUARN4	F842HM	Guarnizione Soglia Alluminio Marrone	ml	1,29	0,52	0,67
GUARN5	GR329UM	Guarnizione Termica Telaio Marrone	ml	18,93	0,51	9,65
LEGNOSER	ABL	Abete Lamellare	MC	0,33	211,00	70,64
MANI	MOFOL	Maniglia Dk Olivari mod.Futura ottone lucido	PZ	3,00	32,00	96,00
PROF_ALL	AL	Gocciolatoio Alluminio Bronzo	ml	2,28	2,00	4,56
SOGLIAPF	SAAL	Soglia Alluminio	ml	1,29	45,00	58,05
T_FERR	FERR	Tempo Montaggio Ferramenta	MN	77,00	0,27	20,79
T_MAN	MAN	Manodopera	MN	656,00	0,27	177,12
T_VERNICIA	TV	TEMPO VERNICIATURA	MN	108,33	0,27	29,25
VERNICE	Tinto Naturale	Tinto Naturale	LT	7,22	23,00	166,11
VETRO	4-12-4BE	Vetrocamera 4-12-4 Basso emissivo	MQ	4,86	36,00	174,87

TOTALE ORDINE

943,01

I LISTINI

Con **GAMMA** si può gestire un numero illimitato di **Listini** nei seguenti formati:

- ✦ **Griglia** con ricerca del prezzo in funzione della larghezza e dell'altezza;
- ✦ **Metro quadro** con minimo di fatturazione;
- ✦ **Varianti** in funzione delle caratteristiche del progetto inserite al momento del preventivo o dell'ordine;
- ✦ **Pezzo** con un prezzo corrispondente ad ogni progetto.



F2MBDK Finestra Monoblocco F2 dk

L/H	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1200	253	276	289	304	318	331	345	361	376	391	409
1300	261	285	298	313	328	341	355	372	387	402	421
1400	270	294	308	323	338	352	366	383	399	414	434
1500	278	302	317	332	347	362	376	394	410	425	446
1600	285	311	325	342	357	372	387	405	421	437	457
1700	293	319	334	351	366	382	397	415	432	448	469
1800	311	336	352	369	385	401	416	435	452	469	490

Il **listino a griglia** viene generato automaticamente dall'analisi dei costi e relativa gestione del passo e dei ricarichi.

Con le stampe del listino a griglia si possono creare file in formato pdf che possono essere pubblicati nel sito web oppure esportati direttamente in formato Excel.

Ogni codice listino potrà avere fino ad otto prezzi diversi legati alla categoria del cliente.


Il **listino a varianti** permette di determinare il sistema di calcolo del prezzo della variazione, che potrà essere in percentuale, in valore assoluto oppure collegato ad una formula.

Anche per le varianti è possibile avere fino ad otto prezzi diversi.

Modulo DDT / Fatture

Con **GAMMA** è possibile realizzare DDT e Fatture utilizzando i dati dell'ordine cliente. Si evitano così inutili reinserimenti dei dati, velocizzando l'emissione dei DDT e delle Fatture.

Modulo DDT



Con il modulo DDT si possono :

- Creare DDT dall'ordine cliente
- Creare DDT manuali (conto lavoro, resi ecc..)
- Controllare lo stato del DDT (Da fatturare, Fatturato, ...)
- Controllare l'evasione dell'ordine (in rosso le righe dei progetti già consegnati)

Importa Righe						
Posizione	Progetto/Art.	Descrizione	Larghezza	Altezza	Q.tà Ordina	Q.tà Evasa
✓ 001	F2	Finestra 2 ante	1250	1525	7	0
✗ 002	SC2L	SCURO 2 ANTE A LIBRO	1200	1500	12,6	12,6
✓ 003	F2	Finestra 2 ante	1610	1525	4	0
✗ 004	SC2L	SCURO 2 ANTE A LIBRO	1560	1500	9,36	9,36
✓ 005	PF2	Porta finestra 2 ante	1390	2325	2	0
✗ 006	SC2L	SCURO 2 ANTE A LIBRO	1340	2300	6,164	6,164
✓ 007	AS2	Alzante Scorrevole 2 ante	2500	2300	2	0
✗ 008	SC2L	SCURO 2 ANTE A LIBRO	2500	2300	11,5	11,5

- Stampare i DDT su un fincato personalizzazione con il Vs logo

Modulo Fattura

Con **GAMMA** è possibile realizzare Fatture direttamente dai DDT fatti al cliente o direttamente dall'ordine.

La fatturazione di **GAMMA** permette anche il calcolo automatico della ripartizione IVA 10/22 a norma di legge, dividendo i beni significativi dalla posa/manodopera.


Con il modulo Fattura si può:

- Fatturare direttamente un ordine cliente
- Fatturare uno o più DDT di un cliente
- Riportare in fattura in automatico il riferimento DDT e Ordine Cliente
- Fatturare un acconto versato
- Decurtare dalla fattura di saldo l'acconto versato
- Generare le scadenze dei pagamenti (bonifici, riba ecc..)
- Ottenere un riepilogo fatture con importi e aliquote IVA
- Gestire il cointestatario/i (n figure) della fattura

- Gestire in automatico la divisione IVA 10/22

Cod.Iva	Imponibile	% Iva	Imp.Iva
22.	4.506,40	22	991,41
10	500,00	10	50,00

MICROMEGA SOLUZIONE WEB



GAMMA - WEB SOLUTION

GAMMA WEB Solution, permette di gestire in modo veloce il rapporto con i vostri punti vendita e con gli agenti, fornendo un supporto veloce e dinamico per la realizzazione di preventivi o di richieste preventivi.

La configurazione dei dati

In GAMMA è possibile scegliere i progetti che si desidera pubblicare sul sito WEB.

Per ogni progetto, inoltre, è possibile selezionare quali varianti pubblicare sul sito in modo da filtrare solo quelle indispensabili all'agente per fare il preventivo.

La grafica

Ad ogni progetto è possibile abbinare l'immagine grafica da riportare anche sulla stampa del preventivo in formato PDF generata dalla procedura WEB.

Ad ogni variante è possibile abbinare l'immagine grafica per migliorare la selezione al momento della stesura del preventivo.

Le schermate di selezione dei progetti e delle varianti sono state studiate secondo il concetto "Touch" compatibile con dispositivi portatili come Smartphone, Tablet, ecc..

Il configuratore sul WEB

Una parte del configuratore di GAMMA è stato portato sul WEB in modo che gli stessi calcoli che avvengono sul programma in locale possano essere sviluppati su sito, come ad esempio la lettura dei listini, il calcolo del prezzo, il calcolo delle prestazioni termiche ecc.. utilizzando lo stesso database pubblicato su WEB.

La struttura del sito permette l'aggiornamento dei contenuti in modo autonomo senza l'intervento di Micromega, rendendolo così dinamico e facilmente aggiornabile.

Struttura utenti


Nella parte WEB è possibile creare l'anagrafica dei punti vendita "Aziende" a cui abbinare gli utenti "Agenti" che avranno accesso al sito tramite l'utilizzo delle credenziali di accesso, Utente e Password.

Ogni agente potrà essere "amministratore del punto vendita", in modo da poter vedere tutti i preventivi del proprio punto vendita.

In alternativa potrà essere "utente del punto vendita" e così vedrà solo i propri preventivi.

L'amministratore del sito "Azienda" potrà vedere tutti i preventivi di tutti i punti vendita e dei relativi agenti.

Gli agenti capi area potranno vedere tutti i preventivi degli agenti che fanno parte della loro area, anche se di punti vendita diversi.



via G. Galilei, 13 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 895500 (18 linee r.a.) - **Fax** 0422 895625
Sito: www.micromega.tv - **Email:** info@micromeg.it