


MicROMEGA<sup>®</sup>  
softwarehouse



[www.micromeg.it](http://www.micromeg.it)



# WEB MICROMEGA WORLD®

## presenta GAMMA 6.0

**GAMMA 6.0** è la soluzione informatica per gestire in tempo reale tutte le fasi operative dell'attività Di chi crea, commercializza e installa tende: dal primo contatto con il cliente alla formulazione del preventivo.

Con **GAMMA 6.0** è possibile affrontare ogni trattativa commerciale con i costi alla mano a partire dalla gestione dell'ordine, con la possibilità di modificare il progetto base in funzione delle esigenze del cliente, attraverso la fase della produzione e fino alla emissione di DDT e fatture.

**GAMMA 6.0** è lo strumento di lavoro quotidiano che permette di organizzare la gestione dei contatti commerciali nel modo desiderato, potendo:


- sapere in qualsiasi momento ed in piena autonomia da dove nasce un contatto: "fiere, segnalazioni, internet, marketing"
- verificare la situazione di un cliente potenziale o acquisito: "se ha preventivi in essere, a che punto è la trattativa, a quando risale l'ultima chiamata, se e quando il preventivo è divenuto ordine", la gestione degli appuntamenti, la posa in opera, i sopralluoghi, ecc.
- avere a disposizione una raccolta centralizzata di tutte le informazioni necessarie, oltre che indirizzi, recapiti telefonici, riferimenti personali, aziendali, ecc.

Con **GAMMA 6.0** è possibile svolgere anche "da remoto" attività come:

- consultare il catalogo prodotti, la modulistica, le condizioni contrattuali, le rilevazioni delle misure, le foto delle realizzazioni già eseguite, ecc.
- aggiungere i dati di un cliente o creare un preventivo al momento
- registrare le informazioni che interessano direttamente in loco
- conoscere lo stato di preventivi ed ordini in essere e, con un semplice click del mouse, entrare nel dettaglio di ciascuno di essi
- allegare la documentazione alle proprie comunicazioni e spedire tutto per e-mail
- disporre di un'ampia reportistica

## GAMMA 6.0: STRUMENTO INDISPENSABILE

Semplice, intuitivo, disponibile su tutte le piattaforme Windows, compreso il recente Windows 7, **GAMMA 6.0** sfrutta al massimo la videata del Vostro monitor con tutte le funzionalità a disposizione sulla barra orizzontale posta ad inizio pagina.



Tutto è sempre sotto controllo e a portata del mouse per svolgere le operazioni necessarie al Vostro lavoro.

Le funzionalità, dalla progettazione alla fatturazione, i report, le statistiche possono essere richiamate con estrema facilità e velocità.

**GAMMA 6.0** presenta una grande varietà di moduli, che permettono a ciascuna Azienda di costruire la propria configurazione in funzione delle proprie reali esigenze.

Quando le funzionalità non presenti dovessero risultare utili, sarà possibile acquistarle ed installarle in un secondo momento e queste si integreranno perfettamente con il resto dei moduli presenti.

**GAMMA 6.0** si apre come una pagina WEB e funziona come un vero motore di ricerca.

# LA GESTIONE DEL CONTATTO

**GAMMA** permette di registrare tutte le informazioni del contatto compresi i numeri telefonici personali e tutte le figure utili alla trattativa. Tutte le informazioni rilevate verranno gestite sia nella fase di preventivazione sia nella fase di gestione dell'ordine.

**Anagrafica CONTATTI**

Opzioni Tabelle

Salva

Codice P.V. 001 Sede

Codice 0001 N

Ragione sociale AA Micromega S.r.l.

Indirizzo Via Galileo Galilei, 13 Z.I.

CAP 31048 Città San Biagio di Callalta Provincia TV

Internet

E-Mail info@micromeg.it

Telefono 0422895500

Fax 0422895625

Telefono 2

Stato Italia

Stato Primo Contatto

Informazioni Dati Altre Sedi Preventivo

Pers.Rif. Ext.

Nr.	Titolo	Nome / Rif.	Tel.1	Tel.2	Tel.3	Email	Indirizzo
01	Architetto	Mannari Andrea	33567647677			mannariandrea@libero.it	via prova 10
02	Moglie	Mahilde	34890478589				
03	Geometra	Mognato	33389800909				

**Editor Riferimenti**

Titolo Architetto

Riferimento Mannari Andrea

Telefono 1 33567647677

Telefono 2

Telefono 3

Email mannariandrea@libero.it

Indirizzo via prova.10

Città treviso

CAP 31100 Provincia tv Stato

Note In studio venerdì mattina

Cancella Annulla Ok

**Anagrafica CONTATTI**

Opzioni Tabelle

Salva

Codice P.V. 001 Sede

Codice 0001 N

Ragione sociale AA Micromega S.r.l.

Indirizzo Via Galileo Galilei, 13 Z.I.

CAP 31048 Città San Biagio di Callalta

Internet

E-Mail info@micromeg.it

Telefono 0422895500

Fax 0422895625

Telefono 2

Stato Italia

Informazioni Dati Altre Sedi Preventivo

**Condizioni di fornitura**

Contatto Da Passa Parola

Tipo Cliente Privato

Agente 03 Gabriele Cattaruzza

Area di Ved. ME Milano Est

Partita IVA 12520422412 Codice fiscale 4152562115

Pag.Acc. 100 R.B. 30 GG. F.M.

Pagamento 136 R.B. 30/60/90/120 F.M. IVA 30 GG

IVA 04 IVA 4 % Agevolata Prima Casa

Banca 02 CARIMONTE BANCA SPA

Codice IBAN

Sconto 30 Sc.List.R % 0 Listino 0110

Codice Fido A Categoria A Importo Fido 100000

La gestione dei dati relativi alle condizioni di fornitura, collegati con lo stato di avanzamento del contatto, permette di ottenere delle statistiche in merito a: quanti contatti sono in fase di stesura del preventivo, quanti contatti sono stati acquisiti tramite la pubblicità, Internet, gli agenti o il passa parola, quanti preventivi diventano ordine, ecc..

Tutte queste informazioni consentono di pianificare i budget pubblicitari controllando le aree che hanno creato miglior indotto.

## IL PREVENTIVO

Il preventivo è un po' il **"biglietto da visita"** dell'azienda.

Una preventivazione snella, veloce ed alla portata di tutti può garantire una più rapida risposta alle aspettative del cliente.

Che dire poi della possibilità di creare il preventivo nella sua lingua?

Con il software GAMMA è possibile suddividere la trattativa commerciale per tipologie di prodotto, permettendo così all'operatore di attribuire sconti diversi e controllare in tempo reale l'effettivo impatto percentuale sull'importo totale della fornitura.

Grazie a questa procedura, si potranno prendere decisioni immediate basate su dati certi e non su intuizioni.

Con operazioni semplici e veloci, è inoltre possibile:

- inserire un nuovo preventivo memorizzando tutte le informazioni del cliente che potranno essere poi utilizzate a fine statico e di controllo, per esempi controllare la provenienza del contatto (fiere, pubblicità riviste, passa parola, visita negozio, agenti ecc..) per riuscire a pianificare gli investimenti pubblicitari e controllare quelli più redditizi
- gestire l'avanzamento del preventivo nei vari step (preventivo in preparazione, preventivo consegnato al cliente, preventivo in trattativa, preventivo accettato, preventivo non accettato, ecc.) ottenendo IMMEDIATAMENTE il relativo valore economico e la possibilità di analizzare in tempo reale e/o quotidianamente lo stato del preventivato in essere
- configurare ogni singolo prodotto grazie al sistema di configurazione stile domande in modo da personalizzarlo in funzione delle esigenze del cliente sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali, determinando così il prezzo di vendita dal listino oppure da un'analisi dei costi immediata
- abbinare a ciascun prodotto un'immagine che potrà essere variata anche tramite il configuratore, oppure scelta manualmente a livello di inserimento della riga del preventivo
- controllare la costruibilità del prodotto sia nelle dimensioni, sia nelle scelte della materia prima, segnalando all'operatore eventuali incongruenze o limiti dimensionali; questa funzione fa sì che il preventivo possa essere redatto anche da personale non altamente tecnico (es. agenti, rivendite ecc..) limitando i possibili errori
- ricercare un preventivo, poter creare una revisione per modificare solo alcuni prodotti contenuti in esso senza perdere il preventivo originale
- creare N duplicati del preventivo, intestandoli a nuovi clienti, nel caso in cui si abbiano prodotti identici forniti a persone diverse (es. condomini)
- ottenere un'analisi del costo aziendale dei prodotti contenuti nel preventivo, compararli al prezzo di vendita in modo da controllare i relativi ricavi in modo tale da determinare le scostistiche massime che si possono applicare ad ogni singolo preventivo
- gestire il ricarico e la scontistica per linea di prodotti nello stesso preventivo, ottenendo sempre il valore dello sconto medio effettuato
- inserire voci aggiuntive come posa, trasporto e altre voci opzionali.

- creare un sistema di revisione prezzi (storico dei listini) abbinato al preventivo in modo che, in caso di aumento o diminuzione dei prezzi di listino, i vecchi preventivi rimangano invariati leggendo i prezzi dalla vecchia revisione; nel caso si volesse è possibile effettuare un ricalcolo del preventivo con un'altra revisione listino.
- personalizzare il report del preventivo, rendendolo simile a un dépliant aziendale che presenti non solo i prodotti con i relativi prezzi ma anche una presentazione dell'Azienda
- creare più modelli di preventivo che possano essere selezionati al momento della stampa (es.: stampa con sconto, stampa con prezzi netti, stampe per privato, stampa per rivenditore ecc.); ogni modello di stampa potrà avere una grafica diversa sia per quanto riguarda le immagini e testi di presentazione, sia per la visualizzazione dei dati relativi al prodotto e ai prezzi.

The screenshot shows the 'Gamma Contract' software interface. The top menu bar includes options like Home Page, Progettazione, Preventivo, Ordini, Produzione, DDT, Fatture, Azienda, Statistiche, Sistema, and Esci. Below this is a secondary menu with Contatto, Stesura, Attesa Cliente, Pronti, Rifiutati, Accettati, Tutti, and Recenti. The main area displays a list of quotes under the 'Preventivi Contatto' section, with icons for Nuovo, Modifica, Cancella, Cerca, and Stampa. The list includes:

- Preventivo 1200001190 25/11/2012 QR LEGNO SNC DI QUARTINI R. & RAMERA C. [QR LEGNO SNC DI QUARTINI R. & RAMERA C.]
- Preventivo 1200001180 25/11/2012 PERETTI ROBERTO E C. SNC [PERETTI ROBERTO E C. SNC]
- Preventivo 1200001150 14/11/2012 MASA DI MASCARIN AGOSTINO
- Preventivo 1000000430 26/10/2010 ARCOLEGNO SNC DI ANDREASI DONATELLA & C. [Cantiere 1]
- Preventivo 1000000410 26/10/2010 PERETTI ROBERTO E C. SNC [Cantiere]
- Preventivo 1000000351 05/08/2010 Alessandri Giuseppe [2^ Casa]

At the bottom, a summary table shows the total amount:

Totale	Importo in Euro
<b>Totale per Preventivo [Contatto]</b>	<b>65.123,76</b>

The status bar at the bottom indicates 'Gamma V.6.0 Contract', 'Utente: Micromega', 'Release 6.4.002 (Beta Test)', and the file path 'X:\Micromega\_TENDE'.

# La stampa del preventivo



Rivendita : Micromega Srl, Via G.Galilei z.i, Olmi di San Biaggio di Callalta - Treviso  
[www.micromeg.it](http://www.micromeg.it) [info@micromeg.it](mailto:info@micromeg.it)

Num. preventivo : 12/0121 Rev. 0

Pagina 1 di 5

del 04 dicembre 2012

Spettabile :

**PERETTI ROBERTO E C. SNC**

Viale I Maggio 16

37069 Villafranca di Verona (VR)

tel : 0457900582

fax : 0456303562

e-mail : roberto@impresaedile.com

p. iva :

Cod. Fis. :

Consegna :

**Condominio verdi**

via giacomo leopardi

00100 roma (RM)

responsabile di cantiere :

Geom. Ivano Bianchini

tel : 0422895500

e-mail : studiotecnico@studiotecnico.it

Rivendita : Micromega Srl, Via G.Galilei z.i, Olmi di San Biaggio di Callalta - Treviso

[www.micromeg.it](http://www.micromeg.it)

[info@micromeg.it](mailto:info@micromeg.it)

Pos.	001	Capottina Fissa tubo tondo	L	H	Um.	Q.ta'	Pr. Unit.	Sconto %	Totale
			2200	1500	PZ	2,0	700,00	15	1.190,00
	Colore Struttura	Bianco					130,80	15 %	222,36
	Tessuto	Riga rossa							
	Confezione Tenda	Tramata laterale Bianca							
	Tipo Posa	Solo fornitura							
	Accessori	Ferma corda							
	Accessori	Ganci di bloccaggio							
							<b>830,80</b>		<b>1.412,36</b>

Pos.	002	Capottina Ellissoidale	L	H	Um.	Q.ta'	Pr. Unit.	Sconto %	Totale
			2200	1500	PZ	3,0	900,00	15	2.295,00
	Colore Struttura	Bianco					130,80	15 %	333,54
	Tessuto	Riga rossa					298,00	15 %	759,90
	Confezione Tenda	Tramata laterale Bianca							
	Accessori	Ferma corda							
	Accessori	Ganci di bloccaggio							
	Tipo Posa	Solo fornitura							
							<b>1.328,80</b>		<b>3.388,44</b>

Pos.	003	Tenda a bracci estensibili semi-cassonata	L	H	HI	Um.	Q.ta'	Pr. Unit.	Sconto %	Totale
			3200	2000	1500	PZ	1,0	1.200,00	20	960,00
	Asta di manovra	Manuale Destra								
	Colore Struttura	Bianco					154,80	20 %	123,84	
	Tessuto	Bianco					55,50	20 %	44,40	
	Confezione Tenda	Doppio bordo					40,00	20 %	32,00	
	Altezza Mantovana	Altezza Mantovana da 20 cm								
	Conf. Mantovana	Senza Mantovana								
	Tipo Posa	Solo fornitura								
							<b>1.450,30</b>		<b>1.160,24</b>	

Pos.	004	tenda Monaco con possibilità di inclinazione later	L	H	HI	Um.	Q.ta'	Pr. Unit.	Sconto %	Totale
			5500	3000	2300	PZ	1,0	2.000,00	20	1.600,00
	Asta di manovra	Motorizzata con sblocco					220,00	20 %	176,00	
	Colore Struttura	Bianco					210,00	20 %	168,00	
	Tessuto	Riga rossa					330,00	20 %	264,00	
	Confezione Tenda	Tramata laterale Bianca								
	Altezza Mantovana	Altezza Mantovana da 20 cm								
	Tessuto Mantovana	Riga rossa								
	Conf. Mantovana	Onde orlate								
	Tipo Posa	Solo fornitura								
							<b>2.760,00</b>		<b>2.208,00</b>	

Rivendita : Micromega Srl, Via G.Galilei z.i, Olmi di San Biaggio di Callalta - Treviso

[www.micromeg.it](http://www.micromeg.it)

[info@micromeg.it](mailto:info@micromeg.it)

Pos.	005	Tenda da finestra ad arganello o a motore con bra	L	H	Um.	Q.ta'	Pr. Unit.	Sconto %	Totale
			800	1800	PZ	1,0	300,00	10	270,00
	Asta di manovra	Motorizzata					150,00	10 %	135,00
	Colore Struttura	Grigio					50,00	10 %	45,00
	Tessuto	Riga rossa							
	Mantovana	Onde orlate							
	Tipo Posa	Solo fornitura							
							<b>500,00</b>		<b>450,00</b>

Pos.	006	Tenda a caduta ad arganello o a motore con guide l	L	H	Um.	Q.ta'	Pr. Unit.	Sconto %	Totale
			1000	1500	PZ	2,0	300,00	10	540,00
	Asta di manovra	Manuale Destra							
	Colore Struttura	Alluminio satinato					40,00	10 %	72,00
	Tessuto	Riga rossa							
	Mantovana	Senza Mantovana							
	Tipo Posa	Solo fornitura							
							<b>340,00</b>		<b>612,00</b>

Rivendita : Micromega Srl, Via G.Galilei z.i, Olmi di San Biaggio di Callalta - Treviso

[www.micromeg.it](http://www.micromeg.it)

[info@micromeg.it](mailto:info@micromeg.it)

Num. preventivo : 12/0121 Rev. 0

Pagina 4 di 5

**Totale offerta :**

Importo Lordo 11.038,30

Sconto % 16,37

Importo Netto 8.954,11

**Servizi e aggiunte :**

Extra Sconto -154,11

**Totale Complessivo :**

Totale 8.800,00

+ aliquota I.V.A. di legge

**Pagamenti :** Bonifico a 30 giorni data fattura .....

**Consegna :** .....

**Trasporto :** Trasporto: Escluso .....

**Validità :** Validità Offerta: 30 giorni Data Preventivo .....

Per accettazione

**Micromega Srl**

**PERETTI ROBERTO E C.  
SNC**

**Rivendita : Micromega Srl, Via G.Galilei z.i, Olmi di San Biaggio di Callalta - Treviso**

[www.micromeg.it](http://www.micromeg.it)

[info@micromeg.it](mailto:info@micromeg.it)

Num. preventivo : 12/0121 Rev. 0

Pagina 5 di 5

Nel preventivo e nell'ordine sono presenti tutti i dati che ne permettono la stesura dettagliata.

Troviamo le informazioni commerciali sul listino da applicare e la revisione dei prezzi a cui si fa riferimento, per una stesura del preventivo/ordine semplice, veloce e soprattutto controllata.

Le condizioni di fornitura, di pagamento e di trasporto possono essere descritti con una forma chiara grazie alla possibilità di immettere descrizioni complete e non abbreviate.

### Testata Preventivo

Preventivo in Lingua | Misure in Millimetri

File Opzioni ACCETTAZIONE (I/O Dati) Funzioni Stampe Statistiche

Nr. Prev. 000.0278.0 Data 02/08/2010 Nr. Interno Cliente AA Micromega S.r.l.

Testata Dettaglio Scheda/Totali

Compilatore Diego Zabeo Riferimento Cugino del Geometra Miletta

Cod. cliente 0001 Tipo Cliente Privato Codice cantiere 001

AA Micromega S.r.l.  
Via Galileo Galilei, 13 Z.I.  
31048 San Biagio di Callalta TV  
0422895500 0422895625  
E-Mail info@micromeg.it

Sede di Milano  
Corso Treviso  
20100 Milano MI  
029876543 Franco Milani

Stato PO1 PRIMO CONTATTO Codice P.V. 001 Sede

Agente 03 % Gabriele Cattaruzza

Lingua Italiano € 0 € Comune Inst. LEGNANO Zona Clim. E

Revisione Listino 0110 / Numero Listino 1 Pers.Rif. Ext.

Testo Inizio INIZIO01 Area di Vend. ME Milano Est

Cogliamo l'occasione per sottoporvi la nostra migliore offerta di quanto segue:

Pag. Descrittivo Ricevuta Bancaria 30,60,90,120 giorni Fine Mese

Resa Franco Fabbrica

Imballo Escluso

Trasporto Escluso

Validità Offerta 90 giorni Data Preventivo

Termine Consegna 60 giorni Data Conferma Ordine

Posa in opera Esclusa

Anno/Settimana Consegna richiesta 01/10/10 Riferimento Esterno

La configurazione dei prodotti presenti nel dettaglio del preventivo/ordine che intendiamo fornire al nostro cliente viene effettuata con un sistema di domande e risposte semplice e veloce.

Il controllo sulla fattibilità viene effettuato automaticamente sia sulle misure del progetto, sia sulla scelta delle varianti.

La configurazione potrà essere riportata anche sulla stampa del preventivo, e sulle dichiarazioni allegate agli ordini clienti.

## La configurazione del prodotto

Preventivo in Lingua | Misure in Millimetri Visualizzazione in mm.

File Opzioni ACCETTAZIONE (I/O Dati) Funzioni

Nr. Prev. 000.0117.0 Data 21/11/2012 Nr. Interno Cliente Regazzo tende

Testata **Dettaglio** Scheda/Totali Attività

Lista Nuovo Duplica Cancella Copia Incolla Conferma

Standard Scheda

001 COMPACT  
002 COMPACT  
003 DECENTRATO  
005 PAPILLON

Tipo Prodotto Tende a bracci  
Codice Progetto COMPACT  
Descrizione Tenda a bracci estensibili, l'unica in barra oltag  
Note  
Pos. Cantiere Proprietario

Riga 001 Tende a bracci  
Montaggio Misure Manuali  
Larghezza 1000 Altezza 1500


Id Dis. 1/2 0

Progetto Immagine Varianti Allegati

Asa di manovra: [01] Manuale Destra  
Colore Struttura: [01] Bianco  
Tessuto: [A01] Bianco  
Confezione Tenda: [01] Tramata laterale Bianca  
Tipo Posa: [02] A parete  
Accessori: [04] Femma leva di con strappo  
Accessori ?  
Accessori ?  
Sovrapprezzo ?  
Sovrapprezzo ?  
Sovrapprezzo ?

Nr. Pezzi 1

Prezzo Listino 39,00  
L.R.%  
Listino 100  
Promozionale  
Autorizzato  
Merce Agente  
Prezzo Un. netto 0,00  
Minimo Fat. 0 Man.  
Prezzo Netto 0,00  
U.m. Q.tà F. PZ 1  
Imponibile 0,00  
A%



Preventivo in Lingua | Misure in Millimetri Visualizzazione in mm.

File Opzioni ACCETTAZIONE (I/O Dati) Funzioni

Nr. Prev. 000.0117.0 Data 21/11/2012 Nr. Interno Cliente Regazzo tende

Testata **Dettaglio** Scheda/Totali Attività

Lista Nuovo Duplica Cancella Copia Incolla Conferma

Standard Scheda

001 COMPACT  
002 C4  
003 DECENTRATO  
005 PAPILLON

Tipo Prodotto Capottina  
Codice Progetto C4  
Descrizione Capottine fisse realizzate con un profilo tondo ri  
Note  
Pos. Cantiere Proprietario

Riga 002 Tende a capottina  
Montaggio Misure Manuali  
Larghezza 1000 Altezza 1500

Id Dis. 1/2 0


Progetto Immagine Varianti Allegati

Comando Chiusura: [01] Corda a destra  
Colore Struttura: [RE]  
Tessuto: [09] Riga rossa  
Confezione Tenda: [01] Tramata laterale Bianca  
Altezza Mantovana: [20] Altezza Mantovana da 20 cm  
Tessuto Mantovana: [04] Rosso  
Conf. Mantovana: [01] Onde otate  
Tipo Posa: [00] Solo fornitura  
Accessori: [01] G ang di bloccaggio  
Accessori: [02] Femma corda  
Accessori ?  
Sovrapprezzo ?  
Sovrapprezzo ?  
Sovrapprezzo ?

Nr. Pezzi 1


Prezzo Listino 0,00  
L.R.%  
Listino 100  
Promozionale  
Autorizzato  
Merce Agente  
Prezzo Un. netto 0,00  
Minimo Fat. 0 Man.  
Prezzo Netto 0,00  
U.m. Q.tà F. PZ 1  
Imponibile 0,00  
A%






Il sistema a **varianti**, sullo stile domande e risposte, ci permette di configurare il modello in modo semplice e veloce. E' possibile definire con il configuratore di modelli le domande da fare e le relative risposte. Le risposte potranno essere obbligatorie, facoltative e addirittura si può impostare una risposta standard.

### La configurazione della riga



La lista che deriva dalla scelta delle risposte potrà essere diversa in relazione ai materiali e potrà anche visualizzare immediatamente il prezzo calcolato in funzione della regola stabilita nel listino (es. metro quadro del tessuto, ecc.).

### La scelta del tessuto

Tessuto ?						
    <input type="text" value="Descrizione"/>    						
Disegno	Codice	Descrizione	TEMP	UV	G	Prezzo
	A01	Bianco	70 %	68 %	10%-20%	45,00
	A02	Bianco Sporco	70%	71%	10%-20%	45,00
	A03	Verde	81%	79%	30%-40%	45,00
	A04	Rosso	81%	79%	30%-40%	45,00
	A05	Giallo	76%	74%	20%-30%	48,00
	A06	Arancio	77%	74%	20%-30%	48,00

Sensore vento ?						
    <input type="text" value="Descrizione"/>    						
Disegno	Codice	Descrizione				
	03	Centralina domotica				
	08	Kit Cablaggi per centralina				
	06	Kit Motore base				
	07	Motore 150Kg				
	01	Sensore con filo				
	02	Sensore Wireless				
	04	Telecomando 1 canale				
	05	Telecomando 2 canali				
	02	Sensore Wirless				

Preventivo in Lingua I Misure in Millimetri Visualizzazione in mm.

File Opzioni ACCETTAZIONE (I/O Dati) Funzioni

Nr. Prev. 000.0117.0 Data 21/11/2012 Nr. Interno Cliente Regazzo tende

Testata Dettaglio **Scheda Totali** Attività

Riepilogo schede per tipologia infisso

Tipologia **Tende a bracci** Totale Lordo € 1.035,00

Importo scheda Lordo € 35,00

Q.tà Pezzi : 1, [PZ 1]

Configurazione

Importo scheda netto € 0,00

% Listino R. (+) 0

% Listino 100

% Merce

% Agente

% Promozionale

Autorizzato ?A

>> Copia Sconti su tutte le schede <<

% S. M.	Totale a netto sconti scheda	% Sc.Finale	Totale Netto
32,37	€ 700,00		€ 700,00

Descrizione	Sk	%	Importo
Lavori in Cantiere			0,00
Spese Varie			0,00
Posa			0,00
Extra Sconto			0,00

Opz. Finali +/- Prev

Testo Fine

Totale Aggiunte € ,00

Totale Imponibile € 700,00

% I.V.A Merce € ,00

Totale + I.V.A € 700,00

La **scheda totali** permette di raggruppare gli importi per tipologia di infisso rendendo così possibile effettuare ricarichi e sconti su una specifica tipologia, controllando immediatamente l'incidenza dello sconto medio sul totale complessivo.

E' possibile anche cambiare una variante di tutta la tipologia ricalcolando immediatamente il prezzo senza dover entrare posizione per posizione. Questa funzione è molto utile per la variazione del tipo di tenda, tessuto, ecc.

Nella fase di preventivazione e poi definizione dell'ordine è possibile registrare tutta una serie di **attività** svolte sul cliente, tracciare, in modo semplice e veloce, la storia del preventivo, verificare, all'occorrenza, quando e in che misura quest'ultimo è stato seguito dalla forza commerciale.

Per ogni attività è possibile allegare documenti in PDF, DWG ecc., per poi riaprirli e visualizzarli con un semplice click.

Questa funzione oltre che gestire, e controllare le attività svolte e da svolgere, ci permetterà di archiviare tutti i documenti collegati al preventivo/ordine del cliente.

Un'altra funzione molto apprezzata dagli utilizzatori di Gamma consiste nella possibilità di **stampare il preventivo come catalogo**. Creando una stampa che riporti in modo completo dalla presentazione dell'azienda, alla descrizione tecnica del prodotto, con le immagini, le condizioni di fornitura, ecc. si avrà a disposizione uno strumento sempre aggiornato e di facile consultazione, evitando di spendere migliaia di euro nella stampa di cataloghi che invecchiano velocemente.

Il preventivo è il documento che il cliente consulerà più spesso, pertanto le informazioni in esso contenute devono essere visibili e complete, requisito fondamentale per distinguersi dalle imprese concorrenti.

La semplicità di modifica delle impostazioni di stampa del preventivo, simili a quelle utilizzate nei programmi di Word ed Excel, permette di creare tutta una serie di modelli l'uno diverso dall'altro, per ogni necessità.

Preventivo in Lingua I Misure in Millimetri

File Opzioni ACCETTAZIONE (I/O Dati) Funzioni Stampe Statistiche

Nr. Prev. 000.0278.0 Data 02/08/2010 Nr. Interno Cliente AA Micromega S.r.l.

Testata Dettaglio Scheda/Totale **Attività**

Compilatore Diego Zabeo **Casino del Geometra Miletta**

Cod. cliente 0001 Tipo Cliente Privato Codice cantiere 001

**AA Micromega S.r.l.**  
Via Galileo Galilei, 13 Z.I.  
31048 San Biagio di Callalta TV  
0422895500 0422895625  
E-Mail info@micromeg.it

**Sede di Milano**  
Corso Treviso  
20100 Milano MI  
029876543 Franco Milani

Stato P01 PRIMO CONTATTO Codice P.V. 001 Sede  
Agente 03 Gabriele Cattaruzza  
Lingua Italiano € 0 € Comune Inst. LEGNANO Zona Clim. E  
Revisione Listino 0110 Numero Listino 1 Pers. Rif. Ext.  
Testo Inizio INIZIO01 Area di Vend. ME Milano Est

Cogliamo l'occasione per sottoporVi la nostra migliore offerta di quanto segue:

Pag. Descrittivo Ricevuta Bancaria 30,60,90,120 giorni Fine Mese  
Resa Franco Fabbrica  
Imballo Escluso  
Trasporto Escluso  
Validità Offerta 90 giorni Data Preventivo  
Termine Consegna 60 giorni Data Conferma Ordine  
Posa in opera Esclusa

Anno/Settimana Consegna richiesta 01/10/10 Riferimento Esterno

[TESTATA] Preventivo : 000.0278.0 AA Micromega S.r.l.

Nuovo Modifica Cancella Esci

Data	Tipo Attività	Descrizione	Data Rif.	Data Avv.	E	Data Es.	Tipo
03/09/10	Telefonata	CHIAMARE CLIENTE PER CONSEGNA PREVENTIVO	13/09/10	13/09/10	1	14/09/10	
13/09/10	Telefonata	RICHIAMARE PER DECISIONE	27/09/10	27/09/10	1	30/09/10	
30/09/10	Chiusura contratto	Contratto chiuso con sconto del 5 % aggiuntivo	30/09/10	30/09/10	1	30/09/10	
30/09/10	Posa	Ricordarsi che i controtelai sono in metallo	30/09/10	01/01/00	0	30/09/10	

Edit

**Attività**

Data 30/09/2010  
Tipo Attività Posa  
Descrizione Ricordarsi che i controtelai sono in metallo  
Da effettuare 30/09/2010 Promemoria 01/01/2000  Eseguita

**Allegati**

Tipo Documento 001\_Documento  
Allegato C:\REVOLUTIONCRM\ARCHIVIO\Documenti\2010\Clienti\MICROMEGA SRL\Mazzetta Finestra con avanzate.dwg  
 Allegato per Preventivo  Allegato per Ordine  Cancello documento originale dopo averlo achiviato

Apri Allegato

Annulla Esci e Salva

## IL CONFIGURATORE

Il Configuratore di prodotto è un potente strumento software che consente di modificare il progetto base, personalizzandolo in funzione delle diverse esigenze di ogni singolo cliente.

Grazie ad esso si ottengono in tempo reale le liste di produzione, le liste di fabbisogno delle materie prime e l'esatto costo di produzione.

Si possono di conseguenza gestire tutte le possibili varianti dei prodotti ed evitare il proliferare di modelli che compongono le commessa.

Questo strumento diviene indispensabile nel momento della stesura di un preventivo o dell'acquisizione di un ordine, al fine di testare la piena fattibilità del prodotto preventivato e venduto.

Inoltre, è molto utile poiché rende la configurazione del catalogo prodotti semplice ed immediata per tutti.

I modelli realizzati tramite il Configuratore possono essere catalogati creando una struttura ad albero per una scelta veloce e guidata.



Ogni modello inserito potrà essere modificato. La duplicazione del modello è semplice e veloce e funziona come il "Salva con nome" dei programmi di Office.

Ad ogni modello è possibile abbinare le varianti che funzionano con il concetto di domande/risposte. Le domande possono essere impostate in modalità obbligatoria o facoltativa, controllando se siamo in fase di preventivo o di ordine, infatti possiamo scegliere che alcune varianti siano obbligatorie nell'ordine e non nel preventivo (come ad esempio per il sistema di "apertura").

La scelta delle varianti può essere rappresentata graficamente ed essere suddivisa in cartelle.

Per ogni progetto è possibile stabilire la distinta dei componenti con il calcolo della quantità sia per valore assoluto sia per formula con la lettura delle caratteristiche del prodotto in dimensioni e quantità.

Alcuni componenti possono essere inseriti ma non attivati e non compariranno nelle liste di lavorazione. Sarà possibile attivarli tramite il configuratore e farli uscire solo nei casi voluti.



Ad ogni modello è possibile abbinare le **varianti** che funzionano con il concetto di domande/risposte. Le domande possono essere impostate in modalità obbligatoria o facoltativa, controllando se siamo in fase di preventivo o di ordine, infatti possiamo scegliere che alcune varianti siano obbligatorie nell'ordine e non nel preventivo (come ad esempio per il sistema di apertura).

La scelta delle varianti può essere rappresentata graficamente ed essere suddivisa in cartelle.

Per ogni progetto è possibile stabilire la **distinta dei componenti** con il calcolo della quantità sia per valore assoluto sia per formula con la lettura della caratteristiche del prodotto in dimensioni e quantità.

Alcuni componenti possono essere inseriti ma non attivati e non compariranno nelle liste di lavorazione. Sarà possibile attivarli tramite il configuratore e farli uscire solo nei casi voluti.

**Gestione componenti**

Anagrafico

Materiale: TIPOSTRUT  
 Codice: 01  
 Descrizione: Modello HORIZON

**Componenti**      Lavorazioni      - Nessun filtro attivo -

Id.	Disegno	Tipo	Materiale	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Formula	Costo	Cos
1		+	BRACCI	3XL			1,00		0,00	
2		+	SUPPORTI	3XL600D	SUPPORTO BRACCIO CON DISCO		1,00		12,00	
3		+	BARRE	BQ40x40L			1,00	IF BASE.MISURA1 > 7000BASE.I	0,00	
4		+	SUPPORTI	2XL906	supporto tubo avvolgitore		1,00		6,00	
5		+	BARRE	RULA70x10_10L			1,00	IF BASE.MISURA1 > 7000BASE.I	0,00	
6		+	GIUNZIONI	GIUN4	giunzione per tubo avvolgitore Ø 70		1,00	IF BASE.MISURA1 > 70001ELSE	5,00	
7		+	GIUNZIONI	GIUN1	giunzione 35x35 mm per barra quadrata e terminali		1,00	IF BASE.MISURA1 > 70001ELSE	5,00	
8		+	GIUNZIONI	GIUN2	giunzione 30x30 mm per barra quadrata e terminali		1,00	IF BASE.MISURA1 > 70001ELSE	5,00	
9		+	CALOTTE	2XL911PT7	calotta in nylon Ø 70 perno tondo 12x20		1,00		4,00	

Il progetto consente la gestione del **manuale d'uso e manutenzione** da abbinare al prodotto (obbligatorio per legge), che potrà essere stampato e allegato alla documentazione di vendita al momento della consegna del prodotto stesso al cliente.

**Anagrafico Scheda Prodotto**

Opzioni

Nuovo Modifica Lista On/Off Salva Cancella Annulla Stampa Esci

Scheda Prodotto **TI** Desc. Prodotto **TENDE**

Tabella Acustica

**Uso e Manutenzione**

**Pulizia**  
Pulire con un panno morbido utilizzando acqua e detersivi neutri (sapone o sostanza liquide esenti da alcool e/o ammoniacale) evitando il contatto diretto con i me  
utilizzare abrasivi e/o solventi.

**Manutenzione**  
Ogni 4-6 anni, in funzione del grado di esposizione del manufatto, riverniciare o laccare con prodotti rigeneranti "Linea Blu" SAYERLACK; ingrassare tutte le parti m  
meccanismi anta-ribalta almeno una volta l'anno; controllare lo stato

**Precauzioni Uso**  
Non Appendersi alla struttura. Durante la manovra di chiusura o apertura non toccare le parti mobili. In caso di forti raffiche di vento è consigliabile  
ritrarre le tende esterne. In caso di neve non lasciarla depositare troppo a lungo, il peso potrebbe superare la portata massima della struttura.

**Smaltimento**  
Non disperdere il prodotto nell'ambiente; chiamare l'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il suo trasporto in discarica o recupero; nel prodotto non  
presenti sostanze o materiali previsti dalla Legge 256/74.

**Norma**  
In ottemperanza al D.Lgs. n.206/2005 "Codice del Consumo" e al D.M. 8 febbraio 1997 n.101

Note (1)		Note (2)	Resistenza al carico del vento UNI I	Note (3)	
Note (4)		Note (5)		Note (6)	
Note (7)		Note (8)		Note (9)	

La **gestione delle compatibilità** permette di rendere non compatibili tra loro le varianti (domande e risposte) eliminandole direttamente dalla lista di scelta con un semplice doppio click.

**Gestione delle compatibilità**

Progetti:  Varianti Di Filtro:  **VARIANTI NON COMPATIBILI**

Filtro:  Livello Utente = 0

Codice Progi	Descrizione	Codice	Descrizione	Variante	Codice	Descrizione
*	Tutti i progetti	*	Tutte le varianti	TESSMAN	01	Bianco
100	Tenda a pacchetto	100BIN	00	TESSMAN	02	Bianco Sporco
200	Tenda con bastone	100BIN	01	X TESSMAN	03	Verde
300	TENDE A PANNELLI	100BIN	02	TESSMAN	04	Rosso
400	Tenda ariciata con binario Rullux	100BIN	03	TESSMAN	05	Giallo
500	Tenda con binario 2 vie	100BIN	04	TESSMAN	06	Arancio
501	Tenda con binario 3 vie	100BIN	07	TESSMAN	07	Giallo Grigio
999	Articolo Vario	100BIN	08	X TESSMAN	08	Panna Verde
BA	Tenda a bracci estensibili a staffe laterali	100BIN	09	TESSMAN	09	Riga rossa
BAG	Tenda a caduta ad arganello o a motore con g	100CONF	00	X TESSMAN	10	Grigio Verde
BAGC	Tenda a caduta ad arganello o a motore con g	100CONF	01	TESSMAN	11	Bianco Grigio
BN	Tenda da finestra ad arganello o a motore con	100CONF	02	TESSMAN	12	Rosa Rigato
C2	Tenda a bracci estensibili a staffe laterali	100CONF	03	TESSMAN	13	Marrone rigato
C4	Capottine fisse realizzate con un profilo tondo	100CONF	04	TESSMAN	14	Giallo Rigato
CE	Capottina dalla forma esclusiva ellissoidale , pr	100CONF	05			
CHIC	Tende a bracci modello CHIC	100CONF	06			
COMPACT	Tenda a bracci estensibili, l'unica in barra otta	100CONF	C01			
CR	Capottine fisse dalla forma squadrata	100CONF	C02			
CS	Una capottina dalla forma particolare	100TES	00			
DECENTRA	OMBRELLONE (autoportante)	100TES	01BCO			
DEMI	Tenda a bracci estensibili semi-cassonata	100TES	01NAT			
HORIZON	Tenda a bracci estensibili a staffe laterali	100TES	02BCO			
MONACDC	Tenda a bracci estensibili in barra quadra 40 n	100TES	02NAT			
MONACOV	tenda Monaco con possibilità di inclinazione le	100TES	02SAC			
OTTAWA	Tenda a bracci estensibili, l'unica in barra otta	100TES	04BCO			
PAPILLON	OMBRELLONE (autoportante)	100TES	04NAT			
T4	Capottine dalla forma tondeggianti regolare	100TES	07BCO			
VE 3000	OMBRELLONE (autoportante)	100TES	07NAT			
XTF	Capottine fisse realizzate con un profilo tondo	100TES	09BCO			
		100TES	09NAT			
		100TES	107BCO			
		100TES	107BCO2			
		100TES	107NAT			
		100TES	13BCO			

TESSMAN



# I LISTINI

Con **GAMMA** si può gestire un numero illimitato di *Listini* nei seguenti formati:

- **Griglia** con ricerca del prezzo in funzione della larghezza e dell'altezza;
- **Varianti** in funzione del calcolo dei costi dei componenti abbinati alle varianti;
- **Pezzo** con un prezzo corrispondente ad ogni progetto.

	(L)	(M)	(H)	(S)	Costo	Imballo	Trasporto	Costo	Prezzo (1)	Prezzo (2)	Prezzo (3)	Prezzo (4)	Prezzo (5)	Prezzo(6)	Prezzo(7)	Prezzo(8)	Data U.v.
	1500	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1500	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1600	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1600	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1700	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1700	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1800	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1800	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1900	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	1900	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	2000	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	2000	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	2100	2000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011
	2100	3000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2011

Il **listino a griglia** viene generato automaticamente dall'analisi dei costi e relativa gestione del passo e dei ricarichi.

Con le stampe del listino a griglia si possono creare file in formato pdf che possono essere pubblicati nel sito web oppure esportati direttamente in formato excel.

Ogni codice listino potrà avere fino ad otto prezzi diversi legati alla categoria del cliente.

Il **listino a varianti** permette di determinare il sistema di calcolo del prezzo della variazione che potrà essere in percentuale, in valore assoluto oppure collegato ad una formula.

Anche per le varianti è possibile avere fino ad otto prezzi diversi.

The screenshot shows the 'Varianti listino' (Price List Variants) configuration window. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Nuovo', 'Modifica', 'Salva', 'Scheda', 'Cancella', 'Annulla', 'Duplica', and 'Stampa'. A central navigation pane shows '25839/25867'. The main area is divided into several sections:

- Header Information:** Includes 'Codice della cartella' (011), 'Tinta Unita', 'Gruppo' (0), 'Revisione Listino' (0112), 'Pagina / Ordinamento' (1), 'Livello Variante' (0), 'Riferimento codice listino', '1 = Variante non attiva' (0), 'No in Sw Agenti', 'Variante' (TESSMAN), 'Data ult. Var.' (26/11/12), and 'Codice/Descrizione Variante' (01 Bianco).
- Navigation:** 'Varianti Prezzo', 'P.C.Fornitore', 'Configuratore', 'Parametri', 'Componenti'.
- Cost Configuration:** 'Raggruppamento' (G), 'Determina il prezzo da analisi costo' (checkbox), 'Costo' (0), 'Costo Base' (0), 'Sconto', 'Costo netto' (0), 'Ricarico' (A), and 'Unita' di misura' (PZ).
- Price List Grid:** 'Prezzi da griglia listino' (checkbox) with a table of 8 price points. The first price is 45.00. A 'Formula di Moltiplicazione' dropdown is set to  $(PM1 * PM2) / 1000000$ . 'Min. Fatt.' is 1,5 and 'Multiplo' is 0.
- Web Options:** 'Web' section with 'Pubblica in web' (0) and 'Non pubblica su WEB'.

L'**interrogazione listino** permette di configurare al volo un progetto ottenendo immediatamente il prodotto di quelle dimensioni e con quelle caratteristiche, senza dover realizzare un preventivo.

# STATISTICHE AREA COMMERCIALE


Riepilogo Stato Ordini  
Anno: 2012

03/12/2012



	55 Ordine da Controllare	70 Ordine da Produrre	80 In Produzione	90 Pronti a Magazzino	Totale Generale
Totale Importo Netto	€ 2.170,50	€ 12.886,08	€ 7.443,50	€ 1.893,81	€ 24.393,89

## Suddivisione per Stato




# STATISTICHE AREA COMMERCIALE



## Riepilogo Stato Preventivi Anno: 2012

03/12/2012

	01 - Contatto	03 - Attesa Cliente	03 - Pronti	05 - Accettati	Totale Generale
Totale Importo Netto	€ 8.065,00	€ 4.288,83	€ 2.364,23	€ 12.000,00	€ 26.718,06




# STATISTICHE AREA COMMERCIALE



## Statistiche Zone

### Contatti


30/11/2011



# STATISTICHE AREA COMMERCIALE

Riepilogo Prodotti  
Anno: 2012


03/12/2012



# STATISTICHE AREA COMMERCIALE

Riepilogo Tessuti  
Anno: 2012


03/12/2012



## ANALISI DEI COSTI



Con **GAMMA** è possibile sviluppare l'*Analisi dei costi* in tempo reale, per Categoria, per Posizione, per Ordine.



## LA GESTIONE AGENTI / RIVENDITORI

**GAMMA** permette di gestire la propria rete Agenti/Rivenditori con il programma **Master**.




In pratica il **Programma Master** contiene il software Gamma per la gestione di Preventivi, Ordini Clienti e Listini, il tutto perfettamente integrato nella propria realtà aziendale mediante l'utilizzo del proprio logo e delle proprie immagini di prodotto.

Il Programma Master, distribuito presso i propri Agenti /Distributori su supporto informatico o via Web, sulla base delle politiche commerciali con essi in vigore, permette di gestire da un numero "N" ad un numero illimitato di installazioni presso i propri Agenti/Rivenditori.

Ogni Agente / Rivenditore sviluppato un preventivo o un ordine cliente, potrà personalizzarlo graficamente, stamparlo ed inviarlo in sede semplicemente con un e-mail.

In questo modo il listino diventerà per i propri Agenti / Rivenditori, un vero e proprio catalogo elettronico dei prodotti dell'Azienda, di facile consultazione, aggiornato e funzionale.



Tramite il **Modulo FTP** è possibile poi aggiornare il programma Master fornito agli Agenti / Rivenditori in modo automatico e veloce. In questo caso i preventivi / ordini generati dagli Agenti / Rivenditori saranno automaticamente trasmessi in sede senza che essi debbano effettuare alcuna operazione. Questo permetterà di avere il database dei preventivi sempre allineato, per ottenere ogni tipo di statistiche di vendita, il controllo immediato delle zone ed il valore del preventivato in tempo reale.

# **r***EVOLUTION* C.R.M.



**Gestione contatto**



**Gestione cliente**



**Gestione Attività**



**Archiviazione Documenti**



**Gestione Statistiche**

**Il Modulo C.R.M. “Customer Relationship Management”** permette di:



- **gestire il contatto** con l'archiviazione di tutte le informazioni ad esso connesse (persone di riferimento, numeri telefonici, e-mail, sedi di spedizione, cantieri, ecc.);



- **gestire tutte le informazioni sullo stato del cliente** (se appena contattato, se ha preventivi o trattative in corso, ecc.) con la registrazione delle attività relative;



- **organizzare tutte le attività che sono svolte sul cliente** (appuntamento, interventi, chiamate, gestione preventivi, visite a cantieri, riunioni, ecc.) inserendo date, note, commenti e quant'altro ci possa dare il quadro completo del rapporto cliente/fornitore.

Perché “conoscere” il cliente aiuta a “soddisfarlo” meglio.



**Il Modulo Archiviazione Documenti** permette di archiviare i documenti prodotti dal programma come Preventivi, Ordini C/F, DDT, Fatture, ecc. per una immediata ricerca e visualizzazione in formato .pdf.

Inoltre è possibile archiviare file in word, excel ed altri formati oppure documenti cartacei abbinati a contatti, clienti effettivi, fornitori, ecc., utilizzando uno strumento di scansione elettronica.



**Il Modulo ST.A.T. “STatistics and Analysis Thread”** permette di ottenere indagini statistiche approfondite e di facile consultazione sull'andamento gestionale della propria azienda.

L'analisi statistica dei dati, visualizzata in forma grafica o numerica, in assoluto o in percentuale, risponde alla crescente necessità di ogni imprenditore di interpretare i flussi economici della propria attività al fine di applicare nuove strategie, prevenire le problematiche di gestione o semplicemente monitorare i dati in tempo reale, nell'ottica di quella che comunemente viene definita **“Business Intelligence”**.

## **PERCHE' SCEGLIERE GAMMA**

- ◆ **Database Microsoft SQL Server - Oracle**
- ◆ **Semplicità d'uso**
- ◆ **Flessibilità e totale Personalizzabilità**
- ◆ **Generatore di Report Integrato**
- ◆ **Aggiornamento "intelligente" via Internet**
- ◆ **Integrazione col mondo Office per interscambio dati**
- ◆ **Da più di 20 anni sul mercato : 1990 - 2012**
- ◆ **Più di 15 moduli opzionali disponibili**
- ◆ **Supporto Multilingua e Multivaluta**
- ◆ **Esperienza con oltre un migliaio di utenti**
- ◆ **Soluzioni mirate per i diversi settori: Produttori, Distributori ed Installatori Tende**

**SIAMO DISPONIBILI AD EFFETTUARE  
DIMOSTRAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO!**

# REQUISITI HARDWARE E DI SISTEMA

## SERVER

(per installazioni con almeno 4/5 pdl)

*N.B. Le caratteristiche “minime” per un server variano in funzione del carico di lavoro che deve supportare (es. posti di lavoro, dimensioni del database, ecc.)*

- Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) da 3 Ghz o più veloce
- RAM 4 GB
- Risoluzione grafica consigliata non inferiore a 1024x768
- 16 GB di spazio disponibile su disco rigido (32 bit) o 20 GB (64 bit)
- File system NTFS

## CLIENT

- Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) da 2 Ghz o più veloce
- 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit)
- Risoluzione grafica consigliata non inferiore a 1024x768
- 1 GB di spazio disponibile su disco rigido (32 bit) o 2 GB (64 bit)
- File system NTFS

## SISTEMI OPERATIVI

- Microsoft Windows XP Professional SP2 o superiore
- Microsoft Windows Vista Business o Ultimate
- Microsoft Windows 7 Business o Ultimate
- Microsoft Windows 2003/2008 Server (**NO SBS “Small Business Server”!!!**)

## ALTRI SOFTWARE

*(installabili anche dal tecnico a partire dal CD di Windows)*

- Microsoft Internet Information Services (IIS) v. 5.0 o superiore
- Microsoft .NET Framework v. 1.1 o superiore
- Web Services Enhancements (WSE) v. 1.0 SP1
- Microsoft Data Access Component (MDAC) v. 2.8
- Microsoft XML Parser v. 4 SP2 (non è necessario il componente SDK)

**Precisiamo inoltre che:**

- **Per l'autenticazione della licenza di Gamma si rende tecnicamente necessario e quindi obbligatorio dotare la postazione server della possibilità di connettersi ad Internet.**

**Vi invitiamo quindi a verificare per tempo la corrispondenza del Vostro parco macchine con i suddetti requisiti; rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione in merito.**



**MicROMEGA**® Dal 1990 SRL installa sistemi informatici in aziende di medie e grandi dimensioni operanti nel settore della produzione e distribuzione di serramenti, porte interne, portoni blindati e scuri in legno.

La società, intrapreso un cammino di crescita costante con i propri clienti e apprese le tecniche di sviluppo del settore, sfruttando le nuove tecnologie messe a disposizione dal mercato, è divenuta un partner fidato ed affidabile con cui investire in soluzioni mirate per l'organizzazione aziendale.



Sviluppa e distribuisce:

the new logic integrated system  
**EVOLUTION**®

**GAMMA**®

**rEVOLUTIONC.R.M.**®

VIA G. GALILEI, 13 - 31048 - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)  
TEL. 0422/895500 - FAX 0422/895625

Mail [info@micromeg.it](mailto:info@micromeg.it)

Siti [www.micromeg.it](http://www.micromeg.it)

[www.evolutionday.it](http://www.evolutionday.it)

*Copyright 2006 MICROMEGA Srl. Tutti i diritti riservati. I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.*